

# MÁQUINAS DE OFICINA®

Accesorios de encuadernación.....	13	Destructoras hogar y oficina en casa (uso ocasional).....	20
Accesorios impresoras de tickets .....	50	Detector contador de billetes falsos .....	52
Accesorios para destructoras.....	36	Detectores de billetes falsos .....	52
Accesorios para detectores y contadores de billetes falsos.....	54	Encuadernadora presión.....	12
Aceite lubricante para destructoras.....	36	Encuadernadoras canutillos plástico.....	11
Adaptadores de corriente.....	9	Encuadernadoras eléctricas.....	12
Alicates para espiral .....	13	Encuadernadoras espiral sencilla.....	10
Batería de litio.....	54	Encuadernadoras multifunción.....	12
Bolsa recuperadora.....	36	Espirales de plástico.....	13
Bolsas de papel para residuos.....	36	Espirales metálicas .....	13
Bolsas de plastificar.....	40	Espirales wire .....	13
Cajas registradoras .....	46	Guillotinas.....	45
Calculadora financiera.....	3	Hojas lubricantes para destructoras .....	36
Calculadora gráfica.....	3	Impresora de tickets.....	50
Calculadoras científicas.....	2	Lámpara ultravioleta.....	54
Calculadoras de bolsillo .....	4	Lector de código de barras.....	50
Calculadoras de sobremesa .....	5	Lomeras .....	17
Calculadoras impresoras .....	8	Máquinas contadoras de dinero .....	51
Canutillos de plástico .....	13	Máquinas contadoras manuales.....	51
Carpeta térmica .....	17	Plastificadoras .....	37
Cizallas de palanca.....	42	Plegadora de papel.....	45
Cizallas de rodillo.....	41	Portamonedas .....	48
Cizallas profesionales de palanca.....	43	Rotuladores detectores de billetes falsos.....	54
Contador y detector de billetes falsos .....	52	Software de gestión de horarios.....	49
Contadora de billetes.....	52	Soporte lector de código de barras.....	50
Controladores de presencia .....	49	Tapas de encuadernación.....	14
Destructoras de despacho 1-3 usuarios (uso moderado).....	26	Tapas de encuadernación cartón.....	14
Destructoras de despacho 1-5 usuarios (uso continuo).....	29	Tapas de encuadernación Impressbind.....	16
Destructoras de oficina 1-10 usuarios (grandes volúmenes).....	33	Tapas de encuadernación polipropileno .....	15
Destructoras de oficina autoalimentación.....	34	Tapas de encuadernación PVC .....	16
		Tarjetas para controladores de presencia.....	49



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS



Nº DE DÍGITOS



FUNCIONA CON PILAS



SOLAR



DOBLE ENERGÍA, SOLAR Y PILAS



IMPRESIÓN A DOS COLORES



TECLA DE AVANCE DEL PAPEL



TECLA DE PORCENTAJE DELTA



TECLA DE MARGEN DE BENEFICIO BRUTO



TECLA MARGEN DE BENEFICIO



SUMA Y RESTA DE MEMORIA



2 MEMORIAS



PRECIO COSTE



PRECIO VENTA



TECLA PROGRAMABLE DE IMPUESTOS (+Y-), QUE PERMITEN EL CÁLCULO INMEDIATO DE LOS MISMOS

## CALCULADORAS CIENTÍFICAS

CITIZEN

**A**

236 funciones



10+2 DGT



CÓD. REF.  
25974 SR-270N

### CALCULADORA CIENTÍFICA SR-270N

236 funciones. Alimentación: 2 pilas. Pantalla: 10+2 dígitos. Tapa dura. Menú tipo selección de función. Funciones matemáticas: trigonométricas, hiperbólicas, raíces cuadradas, operaciones recíprocas, operaciones factoriales, logarítmicas, exponenciales. 9 memorias independientes. 15 niveles de operaciones. Modo de regresión: lineales, logarítmicas, exponenciales, regresiones inversas y cuadráticas. Memoria protegida de power off. Tecla RANDOM. Conversión a grados, minutos y segundos. Funciones fraccionales. Tecla de selección decimal. Tecla DEL, INS, ENTER, RESET, RND y n. Medidas: 80 x 154 x 14 mm. Peso: 92 g. **La calculadora.**

MILAN

**B**

240 funciones



10+2 DGT



CÓD. REF.  
160412 159110SLBL

### CALCULADORA CIENTÍFICA M240 SILVER

Calculadora turquesa con resistente carcasa protectora. Con pantalla de 2 líneas de lectura, de 10 + 2 dígitos. Visualización de expresión y resultado de manera simultánea. 240 funciones integradas, incluyendo 124 científicas. Funciones trigonométricas, funciones parabólicas e hiperbólicas y cálculo de hasta 6 tipos de regresión diferentes; memoria para almacenamiento de medias. Cálculo automático de quebrados, teclas de cursor para desplazarse por los menús, estructuración de paréntesis de hasta 24 niveles, memoria para almacenar las variables, cálculos en grado centesimal, sexagesimal y medida de arco, transformación mutua entre coordenadas rectangulares y coordenadas polares, conversión mutua entre sistemas decimal y sexagesimal, generador de valores aleatorios, porcentajes, fracciones, combinaciones, permutaciones, cálculos estadísticos, teclas grandes con disposición estructurada, funciones de notación SCI/FIX/ENG, formación de sumas. Alimentación: 2 pilas AAA (incluidas). Medidas: 167 x 84 x 19 mm. **La calculadora.**

CASIO

**C**

240 funciones



10+2 DGT



CÓD. REF.  
39206 FX-82 MSII

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 MSII

Calculadora científica. Pantalla LCD de dos líneas. 10+2 dígitos. 240 funciones. Con carcasa rígida. Funciona con 1 pila AAA. Funciones estadísticas y trigonométricas. Cálculo de porcentajes y totales. Memoria acumulativa. Funciones hiperbólicas e inversas. Cálculo de fracciones, estadística bidimensional con cálculo de media, valor estimado y suma. Medidas: 77 x 161,5 x 13,8 mm. Peso: 115 g. **La calculadora.**

CASIO

**D**

293 funciones



15+10+2 DGT



CÓD. REF.  
77740 FX-82SPXII

### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-82 SPXII

Calculadora científica con carcasa rígida. 15+10+2 dígitos. Pantalla de alta resolución. 293 funciones. 9 memorias variables. Cálculo de fracciones automático. Tabla de funciones. Factorización en números primos. 16 MB flash ROM. Retroiluminación. Alimentación con 1 pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

### CASIO

**A**

293 funciones



CÓD. REF.  
**155199** FX-85SPX II CLASSWIZ

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-85SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 293 funciones. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos. Con carcasa rígida. Funciones científicas: trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales  $10x$ ,  $ex$ , de inversión  $x^{-1}$ , de potencia y raíz  $x^{\sqrt{}}$ ,  $\sqrt{x}$ ,  $x^2$ ,  $xy$ , de logaritmos ( $\log$ ,  $\ln$ ), etc. Funciones estadísticas basadas en listas, con una variable, desviación estándar, con dos variables (funciones de regresión), lineal, exponencial, etc. Factorización de números primos. Funciona con 1 pila LR44. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**

### CASIO

**B**


576 funciones



CÓD. REF.  
**155200** FX-570SPX II CLASSWIZ

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-570SPX II

Calculadora científica con carcasa rígida. Pantalla: 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. 576 funciones. Función para códigos QR. Resolución de ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Función de matrices. Cálculo de vectores, integrales, diferenciales, números complejos, ecuaciones, inecuaciones, sumatorios, etc. Distribución de probabilidades. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, factorización de números primos. Cálculos de grados, gradianes y radianes, raíces, exponencial, logarítmico, potencias y raíces. Funciones estadísticas. Funciona con una pila AAA. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 13,8 mm. Peso: 100 g. **La calculadora.**



### CASIO

**C**



CÓD. REF.  
**155201** FX-991SPX II CLASSWIZ

#### CALCULADORA CIENTÍFICA FX-991SPX II

Calculadora científica solar y a pilas. 576 funciones. Pantalla LCD de 15 + 10 + 2 dígitos y visualización de 4 a 6 líneas. Carcasa rígida. Función código QR. Resolución de sistemas de ecuaciones y matrices. Funciones trigonométricas, hiperbólicas, exponenciales, inversas, de potencia, raíz, logaritmos, etc. Funciones estadísticas. Cálculo de integrales y derivadas. Idiomas: español, catalán, euskera y portugués. Medidas: 77 x 165,5 x 11,1 mm. Peso: 90 g. **La calculadora.**

576 funciones



## CALCULADORA GRÁFICA

### CASIO

**D**



CÓD. REF.  
**155202** FX-CG50

#### CALCULADORA GRÁFICA FX-CG50

Calculadora gráfica con pantalla a color. Pantalla de 8 líneas por 21 dígitos. 10 + 2 dígitos. Carcasa rígida. Funciones hiperbólicas, inversas, exponenciales, logarítmicas, REF/RREF, matrices, etc. Funciones estadísticas, cálculo diferencial e integral. Funciones financieras. Representación gráfica. Puerto USB. Funciona con 4 pilas AAA. Medidas: 89 x 188,5 x 18,6 mm. Peso: 230 g. **La calculadora.**

## CALCULADORA FINANCIERA

### CASIO


**E**



CÓD. REF.  
**161369** FC-100V

#### CALCULADORA FINANCIERA FC-100V

Pantalla de 4 líneas, matriz de puntos 31 x 96. Dígitos de mantisa y exponente: 10+3. Formato de entrada: V.P.A.M. Cálculos de funciones. Reproducción, memoria, ajuste del número en pantalla, ajuste de ángulos, permite realizar la evaluación de inversión (flujo de efectivo), cálculos trigonométricos y trigonométricos inversos. Funciona con 1 pila AAA. Color gris. Medidas: 80 x 161 x 13,7 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**







# MÁQUINAS DE OFICINA



## CALCULADORAS DE BOLSILLO

CITIZEN

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
51882	LC-110NR-BL	CELESTE
51883	LC-110NR-PK	FUCSIA
54441	LC-110NR-BK	NEGRO



### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-110N

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Pequeña en tamaño, muy ligera. Colores muy atractivos. Suma y resta de memoria. Medidas: 58 x 87 x 12 mm. Peso: 31 g. **La calculadora.**




CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
54442	SLD-200NR



### CALCULADORA DE BOLSILLO SLD-200NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de porcentaje. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Autoapagado. Medidas: 60 x 98 x 10 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**C**



CÓD.	REF.
25964	LC-210NR



### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-210NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 62 x 98 x 11 mm. Peso: 34 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**D**



CÓD.	REF.
25965	LC-310NR



### CALCULADORA DE BOLSILLO LC-310NR

Calculadora de bolsillo de 8 dígitos. Tecla de raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Medidas: 69 x 114 x 18 mm. Peso: 48 g. **La calculadora.**

CASIO

**E**



CÓD.	REF.
155208	HS-8VER

### CALCULADORA DE BOLSILLO HS-8VER

Calculadora de bolsillo. 8 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Con tapa protectora giratoria 360°. Color azul. Medidas: 62,5 x 104 x 10 mm. Peso aprox: 45 g. **La calculadora.**



CASIO

**F**



CÓD.	REF.	COLOR
155204	SL-310UC-BU	AZUL
155205	SL-310UC-RD	FUCSIA
155207	SL-310UC-GN	VERDE



### CALCULADORA DE BOLSILLO SL-310UC

Calculadora de bolsillo. Pantalla de 10 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Cálculo de porcentaje, margen de beneficio, impuestos, raíz cuadrada, etc. Medidas: 70 x 118 x 8 mm. Peso: 50 g. **La calculadora.**

CASIO


**G**



CÓD.	REF.
155209	SL-320TER

### CALCULADORA DE BOLSILLO SL-320TER

Calculadora de bolsillo. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas. Suma y resta de memoria. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Tecla de porcentaje. Tecla de conversión de moneda. Medidas: 70 x 118,5 x 8 mm. Peso: 55 g. **La calculadora.**





**CASIO** **A**



CÓD.	REF.
161929	MS-80E

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-80E

Calculadora con función de conversión a euro, porcentaje, memoria, cálculo de margen beneficio. Cubierta metálica, teclas en formato grande. Alimentación dual: solar y a pilas. (1 pila LR54 incluida). Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**

**CASIO** **B**



CÓD.	REF.
155217	MS-100TERII-BK

### CALCULADORAS DE SOBREMESA MS-100TERII

Calculadora de sobremesa. Alimentación solar y a pilas (1 x LR54). Suma y resta de memoria. Tecla de porcentaje. Tecla de doble cero. Tecla de conversión de moneda. Tecla de corrección de entrada. Medidas: 103 x 147 x 29 mm. **La calculadora.**

**CITIZEN**

**C**



CÓD.	REF.	COLOR
45300	CDC-80 BLUE	AZUL METÁLICO
45320	CDC-80RDWB	BURDEOS
50398	CDC-80BKWB	NEGRO
32963	CDC-80	PLATA

### CALCULADORA DE SOBREMESA CDC-80

Calculadora de sobremesa de 8 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Raíz cuadrada. Suma y resta de memoria. Alimentación solar y a pilas. Ecoeficiente. Tecla de porcentaje. Cálculo de impuestos. Medidas: 109 x 135 x 23,3 mm. Peso: 105 g. **La calculadora.**

**CASIO**

**D**



CÓD.	REF.
161930	MS-100EM



### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-100EM

Pantalla LCD extragrande de 10 dígitos. Solar y a pilas. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Acabado metálico. Pies de goma antideslizantes. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**

**CITIZEN**

**E**



CÓD.	REF.
50395	SDC-022SR

### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-022S

Calculadora de sobremesa ECO eficiente: solar y a pilas. Tecla de suma y resta de memoria. Raíz cuadrada. Tecla de porcentaje. Tecla de +/- Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Medidas: 87 x 120 x 23 mm. Peso: 66 g. **La calculadora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS DE SOBREMESA

**MILAN**

**A**



CÓD.	REF.	COLOR
155376	159906TMPBL	ROSA

### CALCULADORA DE SOBREMESA MIX 10

Calculadora de sobremesa. 10 dígitos y teclas grandes. Tecla de rectificación de entrada de datos. Alimentación solar y pila de 1,5 V. Apagado automático. Medidas: 106 x 145 x 21 mm. **La calculadora.**

**CASIO**

**B**




CÓD.	REF.	COLOR
155210	MS-20UC-BU	AZUL
155212	MS-20UC-GN	VERDE
155213	MS-20UC-PK	ROSA

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-20UC

Calculadora de sobremesa. 12 dígitos. Alimentación solar y a pilas (LR1130 x 1). Suma y resta de memoria. Tecla de doble cero. Tecla de porcentaje. Tecla programable de impuestos que permite el cálculo inmediato de los mismos. Medidas: 105 x 149,5 x 23 mm. Peso: 110 g. **La calculadora.**

**CASIO**

**C**



**COST SELL**

CÓD.	REF.
161931	MS-120EM

### CALCULADORA DE SOBREMESA MS-120EM

Pantalla LCD extragrande de 12 dígitos. Solar y a pilas. Acabado metálico. Con cálculo avanzado de porcentaje, conversión de moneda en euros. Cálculo de costo / venta / margen de beneficio, cálculo de margen, placa frontal de aluminio noble, azul. Funciona con 1 pila LR1130. Medidas: 101 x 149 x 28 mm. Peso: 120 g. **La calculadora.**

**CITIZEN**

**D**



**SIN PILAS**



CÓD.	REF.
57133	ECC-310



### CALCULADORA DE SOBREMESA ECC-310 ECO

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Con certificado Blue Angel. Cuerpo fabricado al 70% con materiales reciclados. Envase y manual fabricados con materiales 100% reciclados. Tecla de porcentaje. Tecla de doble cero. Tecla de suma y resta de memoria. Tecla de corrección de entrada. Cálculo de margen. Teclas flotantes. Raíz cuadrada. Redondeo. Selección decimales. Ecoeficiente: solar. Medidas: 107 x 193 x 34 mm. Peso: 186 g. **La calculadora.**

**CITIZEN**

**E**

**8 DGT**



**10 DGT**



**10 DGT**



CÓD.	REF.	COLOR	DÍGITOS
50396	SDC-805NR	NEGRO	8
156194	SDC-810NRNVE	AZUL	10
156195	SDC-810NRWHE	BLANCO	10
50397	SDC-810BN	NEGRO	10
156196	SDC-810NRPKE	ROSA	10
156197	SDC-810NRLGE	VERDE	10
156199	SDC-812NRWHE	BLANCO	12
76149	SDC-812BN	NEGRO	12
156200	SDC-812NRPKE	ROSA	12
156201	SDC-812NRGNE	VERDE	12

### CALCULADORAS DE SOBREMESA SDC-805, SDC-810 Y SDC-812

Calculadora de sobremesa Ecoeficiente: solar y a pilas. Ideal para uso profesional. Pequeña en tamaño, grande en prestaciones, robusta, duradera y muy económica. Suma y resta de memoria. Disponible en varios colores. Medidas: 102 x 124 x 25 mm. Peso: 94 g. **La calculadora.**

**12 DGT**



**12 DGT**






CITIZEN

**A**

8 DGT




10 DGT




12 DGT




12 DGT



14 DGT



16 DGT



**M**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	DÍGITOS
152002	CMB801-BK	100 x 136 x 32 mm	8
152003	CMB1001-BK	100 x 136 x 32 mm	10
152004	CMB1201-BK	100 x 136 x 32 mm	12
152005	CDB1201-BK	157 x 200 x 35 mm	12
152006	CDB1401-BK	157 x 200 x 35 mm	14
152007	CDB1601-BK	157 x 200 x 35 mm	16

### CALCULADORAS DE SOBREMESA CMB-BK, CDB-BK


Calculadora de sobremesa. Ecoeficiente: solar y pilas. Pantalla inclinada. Ideal para presupuesto de grandes volúmenes. Gama CMB de tamaño medio y CDB de tamaño grande. **La calculadora.**

CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
14361	SDC-888XBK



### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-888XBK

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de posición decimal. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Raíz cuadrada. Porcentaje. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Redondeo. Medidas: 203 x 158 x 31 mm. Peso: 228 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**C**



CÓD.	REF.
52767	SDC-444S



### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-444S

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos. Tecla de margen de beneficio. Tecla de doble cero. Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. 2 memorias. Medidas: 153 x 199 x 31 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**D**



CÓD.	REF.
36519	CT-666N



### CALCULADORA DE SOBREMESA CT-666N

Calculadora de sobremesa de 12 dígitos y pantalla LCD de una línea. Funciones de coste, precio de venta y margen de beneficio. Cálculo automático del IVA. Raíz cuadrada. Chequea y corrige. Función total (GT). Redondeo. Teclas de doble y triple cero. Ecoeficiente: solar y a pilas. Medidas: 142 x 188 x 37 mm. Peso: 195 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**E**



CÓD.	REF.
54440	SDC-554S



### CALCULADORA DE SOBREMESA SDC-554S

Calculadora de sobremesa de 14 dígitos. Cálculo de porcentaje. Tecla de raíz cuadrada. Tecla +/- . Suma y resta de memoria. Ecoeficiente: solar y a pilas. Tecla de margen de beneficio. Tecla de cálculo de impuestos. Tecla de redondeo decimal. Tecla de posición decimal. Tecla de doble cero. Tecla de corrección de entrada. Autoapagado. Medidas: 153 x 199 x 31 mm. Peso: 209 g. **La calculadora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## CALCULADORAS IMPRESORAS

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.	DESCRIPCIÓN
155114	KF11213	CALCULADORA
155115	KF11217	ADAPTADOR DE CORRIENTE

### CALCULADORA IMPRESORA KF11213

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 57 mm de ancho por 25 mm de diámetro. Imprime a una tinta azul. Con tecla de memoria, redondeo, tecla doble cero, tecla programable de impuestos, margen de beneficio, precio de coste y precio de venta. Funciona con 4 pilas AA o con adaptador de 6V 0,5<sup>a</sup>. Pilas y adaptador no incluidos. Compatible con rodillo entintado código 44293. Medidas: 98 x 192 x 44 mm. Peso: 338 g. **La calculadora.**

CITIZEN

**B**



CÓD.	REF.
16613	CX-123N

### CALCULADORA IMPRESORA CX-123N

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Imprime en tinta negra (rodillo entintador IR40, código 44293). Tecla de avance del papel. Tecla de doble cero. Tecla de margen de beneficio (MU). Tecla de redondeo decimal. Tecla que permite fijar la posición decimal. Tecla de selección/anulación de impresión. Tecla de gran total. Tecla de corrección de entrada. Porcentaje delta: calcula el incremento o decremento en porcentaje dados 2 valores. Tecla cálculo de impuestos. Tecla de selección/anulación del papel. Directa a red. Medidas: 202 x 267 x 77 mm. Peso: 739 g. **La calculadora.**

Canon

**C**



CÓD.	REF.
154807	2289C001AA

### CALCULADORA IMPRESORA MP120-MG

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Impresión a 2 colores. Velocidad de impresión 2 líneas por segundo. Parcialmente fabricada con materiales de productos Canon reciclados. Funciones de reloj y calendario. Con tecla de triple cero, conversión de divisas, cálculo de impuestos, redondeo. Medidas: 203 x 292 x 72 mm. Peso: 960 g. **La calculadora.**

CASIO

**D**



CÓD.	REF.
155334	FR-2650RC

### CALCULADORA IMPRESORA FR-2650RC

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor IR-40T. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, tecla de corrección rápida, tecla de doble cero, redondeo y tecla de gran total. Alimentación con cable directo a red. Incluye adaptador. Color blanco. Medidas: 195 x 313 x 65 mm. Peso: 620 g. **La calculadora.**

### CASIO

**A**



CÓD. REF.  
**154711** FR-620RE

#### CALCULADORA IMPRESORA FR-620RE

Calculadora impresora con pantalla de 12 dígitos. Utiliza rollo de papel de 58 mm de ancho. Impresión bicolor RB-02. 3,5 líneas. Conversión a euro, cálculo de ganancias y de impuestos, tecla de corrección rápida, tecla de doble cero, función de redondeo. Con cable directo a red. Color negro. Medidas: 205 x 377 x 11,1 mm. Peso: 1400 g. **La calculadora.**



### CASIO

**B**



CÓD. REF.  
**154710** HR-8RCE

#### CALCULADORA IMPRESORA HR-8RCE

Calculadora impresora con pantalla LC de 12 dígitos. Cálculo de ganancias, cálculo de impuestos, cálculo de porcentajes, tecla doble cero. Usa papel de 58 mm de ancho y cinta de entintar IR-40. Velocidad de impresión: 1,6 líneas/segundo. Funciona con 4 pilas AA. Adaptador de CA opcional (AD-A60024). Color negro. Medidas: 99 x 196 x 41,1 mm. **La calculadora.**



## ADAPTADORES DE CORRIENTE

### Q-CONNECT®

**C**



CÓD. REF.  
**155115** KF11217

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador de corriente para la calculadora impresora 155114. Hasta 100-240V 50-60HZ max 2000 mA. Color negro. Medidas: 76,5 x 26,7 x 59 mm. **El adaptador.**

### maxell

**D**



CÓD. REF.  
**64004** N3013

#### ADAPTADOR DE CORRIENTE

Adaptador universal de corriente. Hasta 2,25 AMP. 50-60 Hz. Max. 2 250 mA. Perfecto para dispositivos como radios portátiles, módems, linternas recargables, reproductores de DVD, etc. Incluye 6 clavijas/conectores de 3V a 12V + 3 de USB. **El adaptador.**

## INFORMACIÓN SOBRE PILAS Y ROLLOS DE PAPEL

### PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>FX-82MSII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-82SPXII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-85SPXII</b>	LR44	1
<b>FX-570SPXII</b>	R03 (UM-4)	1
<b>FX-991SPXII</b>	LR44	1
<b>FX-CG50</b>	LR03 (AM4)	4
<b>HR-8RCE</b>	AA	4
<b>HR-150RCE</b>	AA	4
<b>M240</b>	AAA	2
<b>FC-100V</b>	AAA	1

### PILAS

REFERENCIA CALCULADORA	MODELO DE PILA	Nº PILAS
<b>SL-310UC-BU</b>	LR54	1
<b>SL-310UC-RD</b>	LR54	1
<b>SL-310UC-GN</b>	LR54	1
<b>MS-80VERII-BK</b>	LR54	1
<b>MS-100TERII-BK</b>	LR54	1
<b>HS-8VER</b>	LR54	1
<b>MS-80E</b>	LR54	1
<b>MS-100EM</b>	LR1130	1
<b>MS-120EM</b>	LR1130	1
<b>MIX 10</b>	1,5 V	1

### PAPEL

REFERENCIA CALCULADORA	ANCHO DE ROLLO
<b>KF11213</b>	57 mm
<b>MP120-MG</b>	57 mm
<b>FR-2650RC</b>	58 mm
<b>FR-620RE</b>	58 mm
<b>HR-8RCE</b>	58 mm
<b>HR-150RCE</b>	58 mm




**VER RODILLOS ENTINTADORES EN LA PÁGINA 132**

**VER PILAS EN LAS PÁGINAS 116-117**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## GUÍA PARA ELEGIR UNA ENCUADERNADORA

<b>ENCUADERNACIÓN CON ESPIRAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permite girar el documento 360°.</li> <li>- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).</li> <li>- Paso 5:1 = 5 perforaciones por pulgada.</li> <li>- Presentación de aspecto funcional.</li> <li>- Método seguro: no se salen las hojas.</li> <li>- Permite desencuadernación.</li> </ul>	
<b>ENCUADERNACIÓN CON CANUTILLOS DE PLÁSTICO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método económico.</li> <li>- Permite girar el documento 360°.</li> <li>- Gran capacidad de encuadernación: encuaderna hasta 450 hojas (dependiendo de la máquina).</li> <li>- Presentación de aspecto funcional.</li> <li>- Permite desencuadernación.</li> </ul>	
<b>ENCUADERNACIÓN POR PRESIÓN (CHANNEL)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método rápido, sencillo y elegante. Acabado tipo libro.</li> <li>- Capacidad de encuadernación desde 10 a 300 hojas (dependiendo de la tapa empleada).</li> <li>- Permite añadir o quitar hojas una vez encuadernado el documento.</li> </ul>	
<b>ENCUADERNACIÓN TÉRMICA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Método rápido y sencillo. Acabado tipo libro.</li> <li>- Capacidad de encuadernación hasta 200 hojas (dependiendo de la tapa empleada).</li> <li>- Ideal para documentos definitivos. No permite desencuadernación.</li> </ul>	

### ÍNDICE DE SÍMBOLOS ENCUADERNADORAS



HOJAS QUE ENCUADERNA



HOJAS QUE PERFORA

## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

Q-CONNECT® **A**



CÓD.	REF.
<b>36383</b>	KF00799

### ENCUADERNADORA 5:1 ESPIRAL METÁLICA

Perfora 10 hojas y encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Regulación de margen lateral de perforación. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 380 x 217 x 343 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**



**Fellowes** **B**



CÓD.	REF.
<b>150191</b>	3302502

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 25 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 10 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Base metálica para mayor resistencia y estabilidad. Palanca de perforación metálica. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar la espiral. Medidas: 380 x 140 x 250 mm. Peso: 3,5 kg. **La encuadernadora.**



**Fellowes** **C**



Selector de Espiral



Selector de profundidad



CÓD.	REF.
<b>34698</b>	3005001

### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 50 ESPIRAL METÁLICA

Perfora hasta 12 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Regulación del margen lateral. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates para cortar y doblar la espiral. Medidas: 445 x 128 x 151 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**





## ENCUADERNADORAS ESPIRAL SENCILLA

**Fellowes**

**A**

Incluye  
**ALICATES**

450 12

CÓD.	REF.
<b>50035</b>	5600501



Rodillo insertador y Selector de espiral

Selector de profundidad de perforación



**B**

250 15

CÓD.	REF.
<b>43800</b>	IB277009



### ENCUADERNADORA 5:1 COIL BIND P99 ESPIRAL METÁLICA

Perforadora manual de espiral metálica. Puede encuadernar hasta 250 hojas utilizando espirales de hasta 50 mm. Capacidad de perforación 15 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Paso 5:1. Formato máximo DIN A4/folio. Tope de papel regulable. Construcción 100% metálica y muy robusta. Perforación e inserción manuales. Tamaño de taladro sobredimensionado para facilitar la inserción de la espiral de 3,5 mm. Este sistema permite girar la encuadernación 360 grados. Incorpora cajón de residuos. Medidas: 410 x 120 x 290 mm. Peso 10,3 kg. **La encuadernadora.**

**Fellowes**

**C**

450 20

CÓD.	REF.
<b>34700</b>	0030102



Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

Incluye  
**ALICATES**



### ENCUADERNADORA 5:1 METAL 100 ESPIRAL METÁLICA

Encuadernadora manual de espiral metálica. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 450 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>, con una espiral de 50 mm. Paso de la espiral 5:1. Selector del diámetro de la espiral. Regulación del margen lateral y profundidad. Bandeja para residuos de fácil extracción. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 389 x 190 x 397 mm. Peso: 9 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORAS CANUTILLOS PLÁSTICO

**Fellowes**

**D**

150 15

CÓD.	REF.
<b>58930</b>	5627501



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO STAR+150

Uso moderado. Hogar y oficina en casa. Perfora hasta 15 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 150 hojas de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Palanca ergonómica de perforación, integrada en la base. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Selector del tamaño del canutillo. Medidas: 449 x 284 x 86 mm. Peso: 4,3 kg. **La encuadernadora.**

**Fellowes**

**E**

300 20

CÓD.	REF.
<b>58346</b>	5627601



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO PULSAR+ 300

Encuadernadora manual ideal para uso frecuente, como en pequeñas empresas. Perfora hasta 20 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 300 hojas DIN A4 de 80 g/m<sup>2</sup> con un canutillo de 19 mm. Perfora y encuaderna de forma continua. La carga vertical de los documentos asegura una perfecta alineación para su perforación. Con selector de tamaño del canutillo. Incluye kit de encuadernación para 10 documentos. Medidas: 449 x 368 x 130 mm. Peso: 6,90 kg. **La encuadernadora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ENCUADERNADORAS ELÉCTRICAS

**Fellowes**

Incluye  
ALICATES


**A**



Perforación eléctrica por pedal



CÓD. REF.  
**52743** 0037702



Rodillo insertador y Selector de espiral



Selector de profundidad de perforación

### ENCUADERNADORA ELÉCTRICA ESPIRAL METÁLICA E200R

Encuadernadora de espiral metálica paso 5:1. Formato máximo DIN A4. Encuaderna hasta 450 hojas. Perforación hasta 20 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Rodillo insertador eléctrico incluido para ayudar a la introducción de la espiral. Selector del margen de profundidad. Selector de espiral a utilizar. Incluye alicates de corte y doblado. Medidas: 400 x 245 x 400 mm. Peso: 18,6 kg. **La encuadernadora.**

**YOSAN**

**C**



12 DÍAS  
BAJO PEDIDO



CÓD. REF.  
**75448** 3036PE164



### ENCUADERNADORA ESPIRAL METÁLICA P164 ELÉCTRICA

Encuadernadora de espiral sencilla. Eléctrica para realizar menor esfuerzo al perforar. Paso 5:1. Perfora 25 hojas DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>. Encuaderna hasta 50 hojas DIN A4 80 g/m<sup>2</sup>. N° de perforaciones: 59. Ancho máximo de encuadernación: DIN A4. Ajuste de profundidad de 3 a 8 mm. Potencia: 220V. Consumo: 120W. Medidas: 425 x 260 x 450 mm. Peso: 24,5 kg. **La encuadernadora.**



**B**



CÓD. REF.  
**152471** 7101046EU



### ENCUADERNADORA CANUTILLO DE PLÁSTICO C200E

Encuadernadora eléctrica. Ideal para uso frecuente. Perfora hasta 15 hojas y encuaderna hasta 330. Con indicadores de alineación. Encuaderna DIN A3 vertical, DIN A4 y DIN A5. Color negro. Medidas: 385 x 220 x 350 mm. Peso: 6,14 kg. **La encuadernadora.**


### ENCUADERNADORA ESPIRAL DOBLE WIRE

**Fellowes**

**D**



CÓD. REF.  
**155715** 5224101



### ENCUADERNADORA QASAR WIRE

Encuadernadora para espiral de alambre. Perfora hasta 15 hojas. Encuaderna hasta 130 hojas con wire de paso 3:1 de 14 mm. Con palanca de gran tamaño para realizar el mínimo esfuerzo para perforar. Bandeja de almacenamiento de los wire con selector de diámetro del canutillo y guía de medición de documentos patentada, para poder elegir el wire adecuado. Medidas: 470 x 130 x 390 mm. Peso: 7,8 kg. **La encuadernadora.**

## ENCUADERNADORAS MULTIFUNCIÓN

**Fellowes**

**E**

CÓD. REF.  
**159828** 5603101



### CENTRO DE ENCUADERNACIÓN MULTIFUNCIÓN 3 EN 1 LYRA

Centro de encuadernación multifunción que permite encuadernar, grapar documentos y realizar perforaciones de 2 y 4 agujeros, todo en la misma máquina. Encuadernación de canutillo de plástico, perfora de forma manual hasta 20 hojas y encuaderna hasta 300 hojas con canutillo de 38 mm. Permite grapar hasta 30 hojas con el mínimo esfuerzo gracias al sistema EasyPress con grapas tamaño 24/6-26/6. Realiza perforaciones de hasta 30 hojas de 2 y 4 agujeros para el archivo en carpetas y archivadores de anillas. Medidas: 423 x 153 x 395 mm. Peso: 6,9 kg. **La encuadernadora.**



## ENCUADERNADORA PRESIÓN (CHANNEL)

**LEITZ**

**F**



CÓD. REF.  
**18351** 73880000



### ENCUADERNADORA IMPRESSBIND 280 POR PRESIÓN

Nueva máquina de encuadernación por presión con el sistema Channel. Ofrece un acabado plenamente profesional. La máquina detecta qué tamaño de tapa está utilizando, por lo que no necesita ningún preajuste. Mide el grosor del documento y le dice qué tamaño de tapa debe usar. Puede ser guardada vertical u horizontalmente. Medidas: 460 x 510 x 160 mm. Peso: 23 kg. **La encuadernadora.**



Q-CONNECT®

**A**




CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63448	KF24016	6 mm	20	100
63449	KF24018	8 mm	40	100
63436	KF24020	10 mm	95	100
63437	KF24022	12 mm	102	100
63439	KF24051	14 mm	130	100
63441	KF24024	16 mm	145	50
63443	KF32114	18 mm	160	50
63445	KF32116	22 mm	200	50
63447	KF32118	25 mm	225	50
63435	KF15867	51 mm	490	10

### CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color negro. **La caja.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	GROSOR
153426	KF18757	6 mm	1,8 mm
153427	KF18758	8 mm	1,8 mm
153428	KF18759	10 mm	1,8 mm
153429	KF18760	12 mm	1,8 mm
153430	KF18761	14 mm	1,8 mm
153431	KF18762	16 mm	2 mm
153432	KF18763	18 mm	2 mm
153433	KF18764	20 mm	2 mm




### ESPIRALES DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS PASO 32 - 5:1

Espiral en plástico transparente para encuadernación. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**E**



Paso 56 - 4:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA
64049	KF04413	1 mm	20	6	200
64050	KF04414	1 mm	40	8	200
64051	KF04415	1 mm	60	10	200
64052	KF04416	1 mm	80	12	200
64053	KF04417	1 mm	100	14	100
64054	KF04418	1,2 mm	120	16	100
64055	KF04419	1,2 mm	140	18	100
64056	KF04420	1,2 mm	160	20	100
64057	KF04421	1,2 mm	180	22	100
64058	KF04422	1,2 mm	200	24	100

### ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 56 - 4:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

**G**




CÓD.	REF.	CALIBRE	Nº HOJAS	MEDIDAS Ø mm	UNIDADES/CAJA
155220	KF17123	1 mm	20	6	200
155221	KF17124	1 mm	40	8	200
155222	KF17125	1 mm	60	10	200
155223	KF17126	1 mm	80	12	200
155224	KF17127	1 mm	100	14	100
155225	KF17128	1,2 mm	120	16	100
155226	KF17129	1,2 mm	140	18	100
155227	KF17130	1,2 mm	160	20	100

### ESPIRAL METÁLICA BLANCA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64-5:1

Espirales metálicas para encuadernación. Color blanco. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.	DIÁMETRO	HOJAS	UDS./CAJA
63438	KF24052	14 mm	130	100
63440	KF24025	16 mm	145	50
63442	KF32115	18 mm	160	50
63444	KF32117	22 mm	200	50
63446	KF32119	25 mm	225	50

### CANUTILLOS DE PLÁSTICO PARA ENCUADERNADORAS

Redondos. Color blanco. **La caja.**



**D**





CÓD.	REF.	GROSOR	MODELO	HOJAS
43814	RG810410	6,3 mm	WIRE Nº 4 - 3:1	45
43815	RG810510	7,9 mm	WIRE Nº 5 - 3:1	60
43816	RG810610	9,6 mm	WIRE Nº 6 - 3:1	75
43817	RG810710	11 mm	WIRE Nº 7 - 3:1	90
43818	RG810810	12,7 mm	WIRE Nº 8 - 3:1	105
43819	RG810910	14,3 mm	WIRE Nº 9 - 3:1	125

### ESPIRALES WIRE

Color negro. **La caja de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**F**



Paso 64 - 5:1.


CÓD.	REF.	CALIBRE	HOJAS	Ø mm	UDS./CAJA
64068	KF04427	1 mm	20	6	200
64069	KF04428	1 mm	40	8	200
64070	KF04429	1 mm	60	10	200
64071	KF04430	1 mm	80	12	200
64072	KF04431	1 mm	100	14	100
64073	KF04432	1,2 mm	120	16	100
64074	KF04433	1,2 mm	140	18	100
64075	KF04434	1,2 mm	160	20	100
64076	KF04435	1,2 mm	180	22	100
64077	KF04436	1,2 mm	200	24	100
64078	KF04437	1,2 mm	220	26	50
64079	KF04438	1,2 mm	240	28	50
64080	KF04439	1,2 mm	260	30	50
64081	KF04440	1,2 mm	280	32	50
64082	KF04441	1,2 mm	300	34	25
154064	KF11137	1,2 mm	320	36	25
64083	KF04443	1,2 mm	340	38	25
154065	KF11138	1,2 mm	360	40	25
64084	KF04460	1,2 mm	380	42	25
154066	KF11139	1,2 mm	400	44	25
64085	KF04462	1,2 mm	420	46	25
64086	KF04477	1,2 mm	440	48	25
64087	KF04463	1,2 mm	460	50	25

### ESPIRAL METÁLICA NEGRA PARA ENCUADERNADORAS. PASO 64 - 5:1


Espirales metálicas para encuadernación. Color negro. Gran variedad de tamaños. **La caja.**

Q-CONNECT®

**H**



Ejemplo de doblez para evitar enganches.



CÓD.	REF.
37597	KF00198

### ALICATES PARA ESPIRAL

Con mango de caucho para una mejor sujeción. Corta todo tipo de espirales metálicas y realiza un doblez para la terminación evitando enganches. Longitud: 13 cm. **El alicate.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## RESUMEN TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

CÓDIGO	MATERIAL	FORMATO	MICRAS	COLOR	UNIDADES/CAJA	MARCA
63451	CARTÓN	DIN A4	215 g/m <sup>2</sup>	BLANCO BRILLANTE	100	Q-CONNECT®
155180	CARTÓN	DIN A4	750 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	50	FELLOWES
64091	CARTÓN	DIN A4	800 g/m <sup>2</sup>	AZUL	50	LIDERPAPEL
64088	CARTÓN	DIN A4	800 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	50	LIDERPAPEL
64089	CARTÓN	DIN A4	800 g/m <sup>2</sup>	ROJO	50	LIDERPAPEL
64090	CARTÓN	DIN A4	800 g/m <sup>2</sup>	VERDE	50	LIDERPAPEL
64092	CARTÓN	DIN A3	800 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	50	LIDERPAPEL
155183	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	AZUL	100	FELLOWES
155182	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	BLANCO	100	FELLOWES
155181	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	100	FELLOWES
155184	CARTÓN BRILLO	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	ROJO	100	FELLOWES
63453	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	100	Q-CONNECT®
63454	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	ROJO	100	Q-CONNECT®
63450	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	AZUL	100	Q-CONNECT®
63452	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	BLANCO	100	Q-CONNECT®
155179	CARTÓN SIMIL PIEL	DIN A4	250 g/m <sup>2</sup>	NEGRO	100	FELLOWES
155176	POLIPROPILENO	DIN A4	280 MC	NEGRO	100	FELLOWES
64043	POLIPROPILENO	DIN A4	330 MC	TRANSPARENTE	150	LIDERPAPEL
155178	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	NEGRO	100	FELLOWES
155177	POLIPROPILENO	DIN A4	450 MC	TRANSPARENTE	100	FELLOWES
64041	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	AHUMADA	100	LIDERPAPEL
10746	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	AZUL TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
64040	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10747	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	ROJO TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
10748	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	VERDE TRANSLÚCIDO	100	LIDERPAPEL
6948	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	AZUL OPACO	100	LIDERPAPEL
64042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	NEGRO OPACO	100	LIDERPAPEL
6949	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	ROJO OPACO	100	LIDERPAPEL
7042	POLIPROPILENO	DIN A4	500 MC	VERDE OPACO	100	LIDERPAPEL
64036	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	AZUL OPACO	50	LIDERPAPEL
64035	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	NEGRO OPACO	50	LIDERPAPEL
64037	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	ROJO OPACO	50	LIDERPAPEL
64047	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	VERDE OPACO	50	LIDERPAPEL
64039	POLIPROPILENO	DIN A4	800 MC	TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
10750	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
10749	POLIPROPILENO	DIN A3	500 MC	NEGRO	100	LIDERPAPEL
64045	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	AZUL	100	LIDERPAPEL
64048	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	ROJO	100	LIDERPAPEL
64044	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	TRANSPARENTE	100	LIDERPAPEL
64046	POLIPROPILENO RAYADO	DIN A4	500 MC	VERDE	100	LIDERPAPEL
64094	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	AZUL	50	LIDERPAPEL
64098	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	NARANJA	50	LIDERPAPEL
64095	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	ROJO	50	LIDERPAPEL
64099	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	TRANSPARENTE	50	LIDERPAPEL
64100	POLIPROPILENO ONDULADO	DIN A4	800 MC	VIOLETA	50	LIDERPAPEL
155171	PVC	DIN A4	150 MC	TRANSPARENTE	100	FELLOWES
63458	PVC	DIN A4	150 MC	TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155172	PVC	DIN A4	180 MC	TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
154666	PVC	DIN A4	180 MC	AZUL OPACO	100	Q-CONNECT®
63461	PVC	DIN A4	180 MC	NEGRO OPACO	100	Q-CONNECT®
154667	PVC	DIN A4	180 MC	ROJO OPACO	100	Q-CONNECT®
154668	PVC	DIN A4	180 MC	VERDE OPACO	100	Q-CONNECT®
155173	PVC	DIN A4	180 MC	NEGRO OPACO	100	FELLOWES
63459	PVC	DIN A4	200 MC	INCOLORA	100	Q-CONNECT®
155174	PVC	DIN A4	200 MC	TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63460	PVC	DIN A4	250 MC	INCOLORA	100	Q-CONNECT®
63455	PVC	DIN A3	150 MC	TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
63456	PVC	DIN A3	200 MC	TRANSPARENTE	100	Q-CONNECT®
155175	PVC	DIN A3	200 MC	TRANSPARENTE CRISTAL	100	FELLOWES
63457	PVC	DIN A3	200 MC	NEGRO OPACO	100	Q-CONNECT®

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN

Q-CONNECT®

A



A4 250 g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR
63451	KF00498	BLANCO BRILLANTE

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

Fellowes

B



A4 750 g/m<sup>2</sup>


CÓD.	COLOR
155180	NEGRO

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación en cartón de 750 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 50 unidades.**

liderpape

**A**



**800**  
g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO
64091	TE01	AZUL	DIN A4
64088	TE02	NEGRO	DIN A4
64089	TE03	ROJO	DIN A4
64090	TE04	VERDE	DIN A4
64092	TE06	NEGRO	DIN A3

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN

Tapa de encuadernación de cartón de 800 g/m<sup>2</sup> de 1 mm de grosor. Válida para espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 50 unidades.**

Fellowes

**C**

**A4** 250  
g/m<sup>2</sup>

CÓD.  
**155179**



### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Color negro. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

liderpape

**E**



CÓD.	REF.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	UNIDADES	GROSOR	MICRAS
06948	TE23	AZUL	OPACA	DIN A4	100	0,5 mm	500
64042	TE11	NEGRO	OPACA	DIN A4	100	0,5 mm	500
06949	TE24	ROJO	OPACA	DIN A4	100	0,5 mm	500
07042	TE25	VERDE	OPACA	DIN A4	100	0,5 mm	500
64036	TE09	AZUL	OPACA	DIN A4	50	0,8 mm	800
64035	TE12	NEGRO	OPACA	DIN A4	50	0,8 mm	800
64037	TE13	ROJA	OPACA	DIN A4	50	0,8 mm	800
64047	TE22	VERDE	OPACA	DIN A4	50	0,8 mm	800
10749	TE29	NEGRO	OPACA	DIN A3	100	0,5 mm	500
10750	TE30	TRANSPARENTE	OPACA	DIN A3	100	0,5 mm	500
64043	TE14	TRANSPARENTE	TRANSLÚCIDA	DIN A4	150	0,33 mm	330
64041	TE07	AHUMADO	TRANSLÚCIDA	DIN A4	100	0,5 mm	500
10746	TE26	AZUL	TRANSLÚCIDA	DIN A4	100	0,5 mm	500
64040	TE15	TRANSPARENTE	TRANSLÚCIDA	DIN A4	100	0,5 mm	500
64039	TE16	TRANSPARENTE	TRANSLÚCIDA	DIN A4	50	0,8 mm	800
10747	TE27	ROJO	TRANSLÚCIDA	DIN A4	100	0,5 mm	500
10748	TE28	VERDE	TRANSLÚCIDA	DIN A4	100	0,5 mm	500

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Hoja de polipropileno extrusionado ligeramente rugoso para encuadernación de espiral, canutillo, anillas y otros. **El paquete.**

Fellowes

**B**

**A4** 250  
g/m<sup>2</sup>

CÓD.	COLOR
155183	AZUL
155182	BLANCO
155181	NEGRO
155184	ROJO




### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN BRILLO

Tapa de encuadernación en cartón brillo de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**

Q-CONNECT®

**D**



**A4** 250  
g/m<sup>2</sup>

CÓD.	REF.	COLOR
63450	KF00500	AZUL
63452	KF00502	BLANCO
63453	KF00501	NEGRO
63454	KF00499	ROJO

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN CARTÓN SÍMIL PIEL

Tapa de encuadernación en cartón símil piel de 250 g/m<sup>2</sup>. Válida para espiral canutillo, anillas y otros. Formato DIN A4. **El pack de 100 unidades.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## TAPAS DE ENCUADERNACIÓN


**A****A4**

CÓD.	COLOR	MICRAS
155176	NEGRO	280
155178	NEGRO	450
155177	TRANSPARENTE	450

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO

Tapa de encuadernación fabricada en polipropileno. Válida para encuadernadoras wire, canutillo y espiral. Formato DIN A4.

**El pack de 100 unidades.**

**B****A4** 500 micras

CÓD.	REF.	COLOR
64045	TE18	AZUL
64048	TE19	ROJO
64044	TE20	TRANSPARENTE
64046	TE21	VERDE

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO RAYADO

Hoja de polipropileno rayado, con un ligero grabado de líneas en diagonal. Tapa para dossier y encuadernación. 0,5 mm de grosor. 500 micras. DIN A4.

**El pack de 100 unidades.**

**C****A4** 800 micras

TRASLÚCIDAS

CÓD.	REF.	COLOR
64094	TA07	AZUL
64098	TA11	NARANJA
64095	TA08	ROJO
64099	TA12	TRANSPARENTE
64100	TA13	VIOLETA

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN POLIPROPILENO ONDULADO

Hoja de polipropileno ondulado. Tapa para dossier y encuadernación. 0,8 mm de grosor. 800 micras. DIN A4. **El pack de 50 unidades.**

**D**

CÓD.	REF.	COLOR	FORMATO	MICRAS
63458	KF32120	INCOLORO	DIN A4	150
154666	KF18097	AZUL	DIN A4	180
63461	KF26808	NEGRO	DIN A4	180
154667	KF18098	ROJO	DIN A4	180
154668	KF18099	VERDE	DIN A4	180
63459	KF32121	INCOLORO	DIN A4	200
63460	KF24011	INCOLORO	DIN A4	250
63455	KF00144	INCOLORO	DIN A3	150
63456	KF32159	INCOLORO	DIN A3	200
63457	KF16554	NEGRO	DIN A3	200

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

**E**

CÓD.	COLOR	APARIENCIA	FORMATO	MICRAS
155171	TRANSPARENTE	TRANSPARENTE	DIN A4	150
155172	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	180
155173	NEGRO	OPACA	DIN A4	180
155174	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A4	200
155175	TRANSPARENTE	CRISTAL	DIN A3	200

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN PVC

Láminas en PVC de diferentes grosores y formatos para encuadernación en espiral, canutillo, anillas y otros. **El pack de 100 unidades.**

**F****A4** 10

CÓD.	LOMO	HOJAS
12479	AA de 3,5 mm	10 a 35

### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL

Tapa para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. DIN A4. **La tapa.**







**A**
**A4**

CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
19594	AZUL	AA de 3,5 mm	10 a 35	-	10
04869	NEGRO	AA de 3,5 mm	10 a 35	10	-
11686	AZUL	A de 7 mm	36 a 70	1	-
14719	NEGRO	A de 7 mm	36 a 70	10	-
13578	AZUL	B de 10,5 mm	71 a 105	10	-
14652	NEGRO	B de 10,5 mm	71 a 105	10	-
12620	AZUL	C de 14 mm	106 a 140	10	-
14653	NEGRO	C de 14 mm	106 a 140	10	-


CÓD.	COLOR	LOMO	HOJAS		
44275	AZUL	17,5 mm	175	10	-
44274	NEGRO	17,5 mm	175	10	-
44277	AZUL	21 mm	210	10	-
44276	NEGRO	21 mm	210	10	-
44279	AZUL	24,5 mm	245	10	-
44278	NEGRO	24,5 mm	245	10	-
44281	AZUL	28 mm	280	10	-
44280	NEGRO	28 mm	280	10	-



### TAPAS DE ENCUADERNACIÓN IMPRESSBIND CHANNEL RÍGIDA

Tapas extrarrígidas. Para sistema de encuadernación por presión. Superficie gofrada. Textura de lino. Fabricadas con cartón de 1,70 mm. **La tapa.**

### LOMERAS


**B**
**A4**


CÓD.	LOMO
43827	1,5 mm
43828	3 mm
43829	4 mm
43830	6 mm
43831	9 mm
43832	12 mm


### CARPETA TÉRMICA

Carpeta térmica Optimal GBC. DIN A4. PVC 180 micras. Portada en PVC transparente de 150 micras. Contraportada brillante de 215 g/m<sup>2</sup>. Con pestaña de archivado integrada. **La caja de 100 unidades.**

**C**

**A4**


CÓD.	COLOR
10286	BLANCO
05197	NEGRO



### LOMERA PLÁSTICO

Perfiles de plástico para la sujeción de papeles mediante presión, permitiendo una encuadernación cómoda y rápida. Para formato DIN A4. Medidas: 81 x 89 x 302 mm. **La lomera.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## CLASIFICACIÓN DE LAS DESTRUCTORAS

### ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DESTRUIR LOS DOCUMENTOS?

Para protegernos personal y profesionalmente del fraude de identidad, cumplir con la legislación de protección y por confidencialidad.

### ¿QUÉ TENEMOS QUE CONSIDERAR PARA ELEGIR LA DESTRUCTORA MÁS ADECUADA?

1. ¿Dónde la vamos a utilizar?
2. Número de personas que la utilizarán.
3. Capacidad de la papelera.
4. Ciclo de trabajo.
5. Nivel de seguridad que necesitamos.
6. Alimentación manual o automática.

### NIVEL DE SEGURIDAD

- **Nivel 1 y 2:** Corte en tiras. Nivel de seguridad básico.
- **Nivel 3:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Difícil de leer/unir el documento destruido.
- **Nivel 4:** Corte en partículas. Documentos confidenciales. Imposible de leer/unir.
- **Nivel 5:** Microcorte. Documentos de alta confidencialidad. Imposible leer/unir.



### TIPOS DE CORTE:

#### CORTE EN TIRAS



≤100 tiras



#### CORTE EN PARTÍCULAS



≥300 partículas



#### MINICORTE



≥1500 partículas



#### MICROCORTE



≥2000 partículas



## ÍNDICE DE SÍMBOLOS DE LAS DESTRUCTORAS



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
TIRAS PARA HOJAS  
DE 80 g/m<sup>2</sup>



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
MICRO PARTÍCULAS  
PARA HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
GRAPAS, CLIPS



**CAPACIDAD DE CORTE**  
AUTOALIMENTACIÓN



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
PARTÍCULAS PARA HOJAS  
DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
CD'S / DVD'S



**DESTRUYE**  
GRAPAS



**NIVEL DE SEGURIDAD**



**CAPACIDAD Y TIPO DE CORTE**  
MINI PARTÍCULAS PARA  
HOJAS DE 80 g/m<sup>2</sup>



**DESTRUYE**  
TARJETAS DE CRÉDITO



**CAPACIDAD DE LA PAPELERA**



**SISTEMA DE SEGURIDAD**  
SAFE SENSE FELLOWES



			CÓD.	MODELO	MARCA	Nº HOJAS	NIVEL DE SEGURIDAD	CAPACIDAD PAPELERA	CICLO DE TRABAJO
USO OCASIONAL HOGAR Y OFICINA EN CASA	1 usuario	Corte en tiras	78272	P-25S		5	P-1	11 L	3 min
			54987	KF15541		6	P-1	9 L	2 min
			54988	KF17970		6	P-3	14 L	2 min
		Corte en partículas	62762	21CS		12	P-3	15 L	5 min
			63001	X5		5	P-4	18 L	4 min
			162681	X6-SL		6	P-4	10 L	6 min
			150184	6C		6	P-4	11 L	3 min
			150183	36C		6	P-4	12 L	2 min
			150186	8CD		8	P-4	14 L	3 min
			159825	LX-45		8	P-4	17 L	6 min
			63002	X8		8	P-4	18 L	4 min
			159826	LX-65		10	P-4	22 L	6 min
			162676	RSX1035		10	P-4	35 L	15 min
			162962	LX-70D		11	P-4	18 L	5 min
			159827	LX-85		12	P-4	19 L	20 min
			159822	LX-200		12	P-4	19 L	20 min
			162961	LX-25M		6	P-4	11,5 L	5 min
162963	LX-41		8	P-4	17 L	5 min			
Microcorte	162678	SECURE MC4		4	P-5	14 L	6 min		
USO MODERADO DESPACHO, PEQUEÑOS DEPARTAMENTOS	1-3 usuarios	Corte en tiras	52752	70S		14	P-2	27 L	10 - 12 min
			54989	KF17974		10	P-3	16,5 L	2 min
			54984	KF17972		8	P-3	13 L	2 min
		Corte en partículas	75569	53C		10	P-3	23 L	3 min
			78177	KF18092		12	P-3	14 L	5 min
			54990	KF15551		12	P-3	15 L	5 min
			63003	X10		10	P-4	20 L	7 min
			58927	60CS		10	P-4	22 L	6 min
			71753	73CI		12	P-4	23 L	10 min
			52747	PS-79Ci		16	P-4	23 L	20 min
			155714	92CS		18	P-4	25L	30 min
			159823	LX-210		16	P-4	23 L	20 min
			Microcorte	54985	KF15547		8	P-5	15 L
		78275	450M		9	P-5	22L	10 min	
		159821	10M		10	P-5	19L	10 min	
USO CONTINUO PEQUEÑA OFICINA Y DEPARTAMENTOS	1-5 usuarios	Corte en partículas	63004	X13		13	P-4	23 L	15 min
			155667	KF17109		14	P-4	18,9 L	10 min
			154023	X415		15	P-4	23 L	CONTINUO
			63005	X15		15	P-4	26 L	15 min
			54986	KF15553		15	P-4	35 L	5 min
			78276	99Ci		18	P-4	34 L	30 min
			162670	RSX1538		15	P-4	38 L	30 minutos
			78179	KF18094		20	P-4	34 L	60 min
		Microcorte	159824	LX-220		20	P-4	30 L	30 minutos
			163151	P420+		20	P-4	30 L	4 horas
			163155	XP422+		22	P-4	85 L	24h
			163157	XP426+		26	P-4	120 L	24h
			155475	LX201-BLANCO		12	P-5	23 L	20 min
			155476	LX201-NEGRO		12	P-5	23 L	20 min
			155477	LX211-BLANCO		15	P-5	23 L	10 min
			155478	LX211-NEGRO		15	P-5	23 L	10 min
			155479	LX221-BLANCO		20	P-5	30 L	30 min
155480	LX221-NEGRO		20	P-5	30 L	30 min			
GRANDES VOLÚMENES OFICINA	1-10 usuarios	Corte en tiras	57122	325I		26	P-2	83 L	CONTINUO
		Corte en partículas	52748	225CI		24	P-4	60 L	CONTINUO
		155474	425CI		30	P-4	114 L	CONTINUO	
		Microcorte	57119	225MI		16	P-5	60 L	CONTINUO
AUTO-ALIMENTACIÓN	Corte en partículas	159869	AUTO+ 50X EU		50 AUTO	P-4	20 L	CONTINUO	
		162672	AUTO+ 100X		100 AUTO	P-4	34 l	20 MINUTOS	
		159868	AUTO+ 150X EU		150 AUTO	P-4	44 L	CONTINUO	
		62765	AUTOMAX 150C		8 MAN./ 150 AUTO.	P-4	32 L	12 min	
		75570	AUTOMAX 200C		10 MAN./ 200 AUTO.	P-4	32 L	25 min	
		159871	AUTO+ 225X EU		225 AUTO	P-4	60 L	CONTINUO	
		159870	AUTO+ 300X EU		300 AUTO	P-4	60 L	CONTINUO	
		150189	AUTOMAX 550C		14 MAN./ 550 AUTO.	P-4	83 L	CONTINUO	
		Microcorte	154034	100M		10 MAN./ 100 AUTO.	P-4	23 L	15 min
			155481	AUTOMAX 600M		14 MAN./ 600 AUTO.	P-5	83 L	CONTINUO





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes**

**A**



CÓD.	REF.
78272	4701001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS P-25S

Destruye hasta 5 hojas en tiras de 7 mm. Nivel de seguridad P-1. Puesta en marcha automática. Botón de retroceso. Ciclo de trabajo de 3 minutos. Papelera de 11 litros de capacidad. Medidas: 286 x 299 x 153 mm. Peso: 1,6 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD.	REF.
54987	KF15541

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15541

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en tiras de 6 mm. Nivel de seguridad: P-1. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas. Papelera de 9 litros. Medidas: 315 x 345 x 190 mm. Peso: 1,91 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**C**



CÓD.	REF.
54988	KF17970

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17970

Capacidad de corte: 6 hojas. Corte en partículas de 5 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 14 litros. Medidas: 307 x 399 x 186 mm. Peso: 3,52 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.
62762	4360201

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 21CS

Destruyera de uso ocasional para hogar y oficina. Capacidad de corte hasta 12 hojas en partículas de 4 x 52 mm. Nivel de seguridad P-3. Destruye grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Sistema de seguridad SafeSense. Papelera de 15 litros. Medidas: 346 x 428 x 238 mm. Peso: 6,42 kg. **La destructora.**

**HSM**

**E**



CÓD.	REF.
63001	1043121

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X5

Moderna, silenciosa y compacta, es ideal para su uso personal en el hogar o pequeñas oficinas. Capacidad de corte: 5 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD con un recipiente de recogida que elimina el material por tipos. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 345 x 385 x 245 mm. Peso: 4,5 kg. **La destructora.**

DESTRUCTORAS HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

ReXel



A



DESTRUYE



CÓD. REF.  
**162681** 2020125EU

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURE X6-SL**

Capacidad de corte: 6 hojas a la vez. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas y clips. 6 minutos de funcionamiento continuo. Función de avance/retroceso manual y automático. Luz LED de sobrecalentamiento. Papelera de 10 litros. Color negro. Medidas: 204 x 355 x 351 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**

Fellowes

B



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE

CÓD. REF.  
**150184** 4686601

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 6C**

Destructor de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada 230 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 299 x 365 x 168 mm. Peso: 3,20 kg. **La destructora.**

Fellowes

C



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE

CÓD. REF.  
**150183** 4700301

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 36C**

Destructor de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 2 minutos. Boca de entrada 220 mm. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 12 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 330 x 356 x 203 mm. Peso: 2,99 kg. **La destructora.**

Fellowes

D



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE

CÓD. REF.  
**150186** 4692101

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 8CD**

Destructor de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 3 minutos. Boca de entrada: 220 mm. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera de 14 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 305 x 384 x 200 mm. Peso: 4,08 kg. **La destructora.**

Fellowes

E



BLOQUEO DE SEGURIDAD



DESTRUYE

CÓD. REF.  
**159825** 4400501

**DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-45**

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 17 litros. Medidas: 401 x 310 x 220 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**HSM®**

**A**



**8** **18** **P-4**  
LITROS  
nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.
<b>63002</b>	1044121

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X8

Eficiente, silenciosa, segura y con una convincente relación precio-rendimiento. Capacidad de corte: 8 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 18 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Medidas: 385 x 345 x 245 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**B**



**BLOQUEO DE SEGURIDAD**

**10** **22** **P-4**  
LITROS  
nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.
<b>159826</b>	4400701



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-65

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 22 litros. Medidas: 407 x 233 x 371 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**

**Rexel**

**C**



**10** **35** **P-4**  
LITROS  
nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.
<b>162676</b>	2104585EU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1035

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4, con una papelera de 35 l con capacidad para 460 hojas DIN A4. Ciclo de trabajo de 15 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 345 x 560 x 245 mm. Peso: 6,5 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



**BLOQUEO DE SEGURIDAD**

**11** **18** **P-4**  
LITROS  
nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.
<b>162962</b>	4407501

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-70D

Destructor de uso ocasional para el hogar y la oficina. Capacidad de corte hasta 11 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo: 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 18 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 460 mm. Peso: 5,3 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**SAFESENSE TECHNOLOGY**

**E**



**12** **19** **P-4**  
LITROS  
nivel de seguridad

DESTRUYE

CÓD.	REF.
<b>159827</b>	4400801

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-85

Capacidad de corte: 12 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye de manera continua durante 20 minutos, ideal para destruir grandes volúmenes de papel. Cuenta con Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano toca la boca de entrada. Esta destructora de papel de Fellowes también destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Su papelera tiene una capacidad de 19 litros. Medidas: 246 x 341 x 469 mm. Peso: 6,6 kg. **La destructora.**





# Nueva Generación de Destructoras LX

*Diseño y seguridad inigualable*



**Destructoras LX200, LX210, LX220** – Excepcional prevención de atascos con 5 indicadores de productividad y máxima seguridad en minicorte (destruyendo cada hoja de papel A4 en más de 1.000 partículas)



PENDIENTE DE PATENTE  
**IntelliBAR™**  
con 5 Indicadores de Productividad



### Eficiencia sin precedentes

Avisa cuando la destructora está acercándose a su ciclo máximo de trabajo.



### Productividad inigualable

Indicador que valora en tiempo real la posibilidad de añadir más hojas para una máxima eficiencia.



### Totalmente a prueba de atascos

Destructoras 100% anti-atascos. Evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite.



### Máxima comodidad

Avisa cuando la papelera está casi llena y debe vaciarse.



### Seguridad incomparable

Detiene automáticamente la destrucción cuando detecta una mano en la boca de entrada del papel.



52cm



Cód. 159822  
**Destructoras LX200**

USO PERSONAL 1 USUARIO

12 Hojas - MiniCorte 4x12mm - P-4  
- Ciclo de trabajo de 10 minutos



53cm



Cód. 159823  
**Destructoras LX210**

USO PROFESIONAL 1-3 USUARIOS

16 Hojas - MiniCorte 4x12mm - P-4  
- Ciclo de trabajo de 20 minutos



59cm



Cód. 159824  
**Destructoras LX220**

USO PROFESIONAL 3-5 USUARIOS

20 Hojas - MiniCorte 4x12mm - P-4  
- Ciclo de trabajo de 30 minutos

**Destructoras LX45, LX65 y LX85** – Modelos de uso personal con tecnología de seguridad patentadas



40cm



Cód. 159825  
**Destructoras LX45**

USO PERSONAL 1 USUARIO

8 Hojas - Corte en partículas 4 x 37mm - P-4 - Ciclo de trabajo de 6 minutos



41cm



Cód. 159826  
**Destructoras LX65**

USO PERSONAL 1 USUARIO

10 Hojas - Corte en partículas 4 x 40mm - P-4 - Ciclo de trabajo de 6 minutos



47cm



Cód. 159827  
**Destructoras LX85**

USO PERSONAL 1 USUARIO

12 Hojas - Corte en partículas 4 x 40mm - P-4 - Ciclo de trabajo de 20 minutos

Las Destructoras más Potentes del Mundo®





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA HOGAR Y OFICINA EN CASA (USO OCASIONAL)

**Fellowes**

**A**



12 19  
LITROS



CÓD. REF.  
159822 5502201



**Fellowes**

**B**



6 11,5  
LITROS



CÓD. REF.  
162961 4170601



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-200

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Destruye de manera continua durante 6 minutos con un tiempo de enfriamiento de 20 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera con capacidad para 19 litros. Medidas: 520 x 360 x 260 mm. Peso: 11 kg. **La destructora.**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-25M

Destruyera minicorte de uso personal. Destruye hasta 6 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 11,5 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 360 mm. Peso: 4,1 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**C**



8 17  
LITROS



CÓD. REF.  
162963 4300701



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-41

Destruyera minicorte de uso personal. Destruye hasta 8 hojas en minipartículas de 4 x 12 mm (destruye 1 hoja de papel DIN A4 en 1500 partículas). Nivel de seguridad P-4. Bloqueo de seguridad para evitar posibles accidentes. Ciclo de trabajo de 5 minutos. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Papelera de 17 litros de capacidad con cabezal fácilmente extraíble. Medidas: 310 x 220 x 401 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

**Rexel**

**D**

4 14  
LITROS



CÓD. REF.  
162678 2020129EU



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SECURE MC4

Capacidad de corte: 4 hojas a la vez. Microcorte en partículas de 2 x 15 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y clips. 6 minutos de funcionamiento continuo. Papelera de 14 litros. Color negro. Medidas: 195 x 310 x 350 mm. Peso: 4,8 kg. **La destructora.**



El escritorio es opcional.  
La seguridad de los datos no.



**Destructoras de papel Rexel Secure.**  
Seguridad profesional allí donde trabajas.

> **Secure S5** 5 Hojas



> **Secure X6** 6 Hojas  
**Secure X10** 10 Hojas



> **Secure MC4** Whisper-Shred™  
4 Hojas



**Gama Rexel Secure – Casa/ Oficina de casa**

Modelo	S5	X6	X10	MC4	MC6-SL
Referencia	160265	160266	160267	162678	160269
Dimensiones Anc. x Alt. x Prof. mm	155 x 327 x 286	170 x 302 x 321	220 x 395 x 338	170 x 377 x 321	220 x 383 x 338
Alimentación manual hojas	5	6	10	4	6
Nivel de seguridad P	P-2	P-4	P-4	P-5	P-5
Tipo de corte	Corte en tiras (6mm)	Corte en partículas (4x40mm)	Corte en partículas (4x40mm)	Micro corte (2x15mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidad papelera (L)	10	10	18	14	18
Capacidad papelera (Hojas A4)	75	100	150	150	175
Tiempo funcionamiento	3 min	3 min	3 min	6 min	6 min
Nivel de ruido dBA	<70	<70	<70	<60	<60

> **Secure MC6-SL** Whisper-Shred™  
6 Hojas







# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

**Fellowes**

**A**

**BLOQUEO DE SEGURIDAD**



**14** **27** **P-2**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD.	REF.
<b>52752</b>	4671101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 70S

Destructora de oficina de 1-3 usuarios. Capacidad de corte hasta 14 hojas. Corte en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Con doble entrada que permite la separación de residuos. Sistema de seguridad mediante bloqueo. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVD. Ciclo de trabajo de 10-12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 27 litros con ventana. Medidas: 346 x 440 x 252 mm. Peso: 9,68 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**B**

**10** **16,5** **P-3**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD.	REF.
<b>54989</b>	KF17974

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17974

Capacidad de corte: 10 hojas. Corte en tiras de 5 x 51 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Indicador luminoso LED. Papelera de 16,5 litros con ventana. Medidas: 338 x 407 x 215 mm. Peso: 5,1 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**C**

**8** **13** **P-3**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD.	REF.
<b>54984</b>	KF17972



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17972

Capacidad de corte: 8 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 47 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito. Con sistema ShredSafe. Papelera de 13 litros con ventana. Medidas: 306 x 425 x 171 mm. Peso: 4,17 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**

**SAFESENSE TECHNOLOGY**



**10** **23** **P-3**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD.	REF.
<b>75569</b>	4653101



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 53C

Destructora personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 35 mm. Nivel de seguridad P-3. Ciclo de trabajo: 3 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 23 litros con ventana. Medidas: 260 x 400 x 212 mm. Peso: 10 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**E**

**12** **14** **P-3**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD.	REF.
<b>78177</b>	KF18092

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18092

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Con capacidad de destrucción diaria de 320 hojas. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Reduce el consumo de energía. Destruye clips, grapas y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 14 litros con ventana. Medidas: 344 x 520 x 236 mm. Peso: 8 kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

Q-CONNECT®

**A**



CÓD.	REF.
54990	KF15551

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15551

Capacidad de corte: 12 hojas. Corte en partículas de 5,6 x 55 mm. Nivel de seguridad P-3. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Indicadores LED para sobrecarga de espera, sobrecalentamiento y puerta abierta. Papelera de 15 litros. Medidas: 317 x 515 x 226 mm. Peso: 7,3 kg. **La destructora.**



**HSM®**

**B**



CÓD.	REF.
63003	1045111

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X10

Protección de datos profesional y silencioso en el lugar de trabajo. Capacidad de corte: 10 hojas en partículas de 4,5 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Indicador LED y de nivel. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 220 mm. Papelera de 20 litros. Medidas: 345 x 445 x 245 mm. Peso: 6 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**C**



CÓD.	REF.
58927	4606101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 60CS

Destruyera personal de uso moderado. Destruye 10 hojas en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 6 min. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 22 litros con ventana. Medidas: 371 x 407 x 233 mm. Peso: 5,8 kg. **La destructora.**



**Fellowes** **D**



CÓD.	REF.
71753	4601101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 73CI

Destruye 12 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada 230 mm. Ciclo de trabajo 10-12 min. Sistema 100% antiatasco, evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 23 litros. Medidas: 390 x 500 x 275 mm. Peso: 13,2 kg. **La destructora.**



**Fellowes** **E**



CÓD.	REF.
52747	4679001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PS-79CI

Capacidad de corte hasta 16 hojas. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema 100% antiatascos. Ultrasilenciosa y sistema de ahorro de energía. Ideal para uso frecuente. Tecnología SafeSense: desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Destruye grapas, tarjetas de crédito, clips y CD/DVDs. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 23 litros con ventana. Medidas: 390 x 542 x 265 mm. Peso: 12,8 kg. **La destructora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-3 USUARIOS (USO MODERADO)

**Fellowes**

**A**



**18** **25** **P-4**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**155714** 1719301

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 92CS

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 minutos. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CDs. Papelera de 25 litros. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 378 x 571 x 281 mm. Peso: 12,93 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**B**



**16** **23** **P-4**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**159823** 5502501

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-210

Capacidad de corte: hasta 16 hojas. Microcorte en partículas de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye una hoja DIN A4 en más de 1000 partículas. Recomendada de 1-3 usuarios. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Sistema antiatasco, SafeSense para evitar accidentes. Ciclo de trabajo de 20 min on /15 min off. Papelera extraíble de 23 l de capacidad. Medidas: 358 x 297 x 535 mm. Peso: 13,8 kg. **La destructora.**

Q-CONNECT®

**C**

**8** **15** **P-5**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**54985** KF15547

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15547

Capacidad de corte: 8 hojas. Microcorte en partículas de 3,3 x 9 mm. Nivel de seguridad P-5. Ancho de entrada: 220 mm. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Con ruedas para un mejor desplazamiento. Papelera de 15 litros. Medidas: 350 x 484 x 215 mm. Peso: 8,22 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**D**



Para evitar accidentes



**9** **22** **P-5**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**78275** 4074101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS MICROCORTE 450M

Destruye hasta 9 hojas en micropartículas microcorte de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Doble entrada para papel y CD. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 22 litros de capacidad con ventana. Medidas: 350 x 565 x 260 mm. Peso: 10,4 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**



**10** **19** **P-5**  
LITROS nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**159821** 4630601

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 10M

Destruyectora de microcorte que ofrece la máxima seguridad de destrucción. Destruye una hoja de papel en 2000 trozos. Capacidad de corte: hasta 10 hojas en partículas de 2x12 mm. Nivel de seguridad P-5. Destruye grapas y tarjetas de crédito. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Bloqueo de seguridad para evitar accidentes. Papelera de 19 litros con ventanilla transparente. Medidas: 345 x 500 x 250 mm. Peso: 8,30 kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

### HSM®

**A**

13 23 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

63004 1057121



### Q-CONNECT®

**B**

14 18,9 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

155667 KF17109



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X13

Funcional, moderna y silenciosa. Capacidad de corte: 13 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 23 litros. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF17109

Destructora de uso frecuente. Capacidad de corte: 14 hojas en partículas de 4 x 25 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Tapa de seguridad. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Papelera de 18,9 litros. Medidas: 366 x 491 x 280 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

### Rexel®

**C**

15 23 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

154023 2104576EU



### HSM®

**D**

15 26 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

63005 1030121



### DESTRUCTORA MOMENTUM X415

Destructora en confeti para destruir a diario con seguridad, adecuada para casas o pequeñas empresas. Destruye hasta 15 hojas de papel (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez. Destruye papel, grapas y clips, funcionamiento silencioso. Destrucción con funcionamiento interrumpido de 2 horas, 60 min de enfriamiento. Papelera de 23 litros. Tecnología antiatasco. Medidas: 465 x 370 x 279 mm. Peso: 12,5 kg. **La destructora.**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS SHREDSTAR X15

Destructora silenciosa y potente, el modelo estrella de la marca. Capacidad de corte: 15 hojas en partículas de 4 x 37 mm. Nivel de seguridad P-4. Destruye grapas, CD, clips y tarjetas de crédito. Mecanismo de corte independiente para CD. Función antiatasco de papel. Indicador de nivel de llenado. Panel de mando intuitivo. Inicio/paro automático con célula fotoeléctrica. Vaciado fácil. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera de 26 litros. Medidas: 390 x 595 x 300 mm. Peso: 13 kg. **La destructora.**

### Q-CONNECT®

**E**

15 35 LITROS P-4 nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD. REF.

54986 KF15553



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF15553

Capacidad de corte: 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Ancho de entrada: 225 mm. Nivel de seguridad P-4. Arranque y parada automáticos. Marcha atrás para eliminar atascos. Protección contra sobrecalentamiento. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito y CD. Papelera de 35 litros. Medidas: 381 x 653 x 325 mm. Peso: 14,7 kg. **La destructora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORAS DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

**Fellowes**

**A**



**18** DESTRUYE  
**34** LITROS  
**P-4** nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**78276** 4691001



**ReXel** **B**



**15** DESTRUYE  
**38** LITROS  
**P-4** nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**162670** 2104587EU



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 99CI

Destruye hasta 18 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo 30 min. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes que desconecta la máquina cuando se toca la boca de entrada. Sistema de ahorro de energía. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Papelera extraíble de 34 litros. Medidas: 290 x 690 x 440 mm. Peso: 16,5 kg. **La destructora.**

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS PROMAX QS RSX1538

Capacidad de corte: hasta 15 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel P-4. Destruye una hoja DIN A4 en más de 400 partículas. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Funcionamiento ultrasilencioso continuo de 30 minutos. Luz LED de sobrecalentamiento. Función de avance/retroceso manual y automático. Papelera de 38 l con capacidad para 675 hojas DIN A4. Medidas: 396 x 660 x 335 mm. Peso: 14,86 kg. **La destructora.**

**Q-CONNECT**

**C**

**20** DESTRUYE  
**26,5** LITROS  
**P-4** nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**78179** KF18094



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS KF18094

Destruyectora ideal para uso profesional. Capacidad de corte: 20 hojas. Corte en partículas de 4 x 40 mm. Nivel de seguridad P-4. Ciclo de trabajo: 60 minutos. Sistema antiatascos. Tapa y sensor de seguridad. Reduce el consumo de energía. Reinicio automático. Destruye clips, grapas, CD y tarjetas de crédito. Con ruedas para un fácil desplazamiento. Papelera de 26,5 litros con ventana. Medidas: 414 x 666 x 302 mm. Peso: 16,6 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



**20** DESTRUYE  
**30** LITROS  
**P-4** nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**159824** 5502601



**ReXel** **E**



**20** DESTRUYE  
**30** LITROS  
**P-4** nivel de seguridad



CÓD. REF.  
**163151** 2021420XEU



### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX-220

Capacidad de corte: 20 hojas. Microcorte de 4 x 12 mm. Nivel P-4. Destruye grapas, clips y tarjetas de crédito. Recomendada de 3-5 usuarios. Sistema 100% antiatasco SafeSense para evitar accidentes. Arranque/parada automáticos. Funcionamiento silencioso. Ciclo de trabajo de 30 min on/15 min off. Papelera extraíble con capacidad para 30 l. Medidas: 419 x 299 x 590 mm. Peso 16,3 kg. **La destructora.**

### DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA P420+

Destruyectora para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Destruye 20 hojas. Nivel de seguridad P-4. Microcorte. Destruye CD/DVD. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Ciclo de trabajo: 240 min. Papelera de 30 litros. Medidas: 465 x 645 x 385 mm. Peso: 24 kg. **La destructora.**



➤ Mayor potencia para destruir aún más




- Extra tamaño papeleras
- Extra tiempo de funcionamiento
- Extra capacidad de hojas

**JAM FREE**

### Tecnología sin atascos

Mide el número de hojas para eliminar atascos de papel



### Alto nivel de seguridad

**P4 / P5**

Con mayor capacidad de papeleras



### Tiempo de funcionamiento continuo\*

Para destruir frecuentemente (\*en modelos seleccionados)

**2 AÑOS GARANTÍA**

### Garantía

2 años de garantía en todos los modelos



### Controles táctiles intuitivos

Para un uso fácil

## Destructoras de papel anti atasco Rexel Momentum Extra

La tecnología de detección activa anti atascos mide el número de hojas alimentadas en tiempo real para evitar los atascos de papel. Las papeleras extra grandes, los tiempos de funcionamiento más largos y la mayor capacidad de hojas hacen que estas destructoras de papel sean ideales para cualquier entorno de oficina.

**JAM FREE**



### Gama Rexel Momentum Extra

Modelo	P420+	P515+	XP426+	XP520+	XP422+	XP516+	XP420+	XP514+
Referencia	163151	163152	163157	163158	163155	163156	163153	163154
Alimentación manual hojas	20	15	26	20	22	16	20	14
Nivel de seguridad P	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5	P-4	P-5
Tipo de corte	Corte en partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte en partículas (4x30mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte en partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)	Corte en partículas (4x35mm)	Micro corte (2x15mm)
Capacidad papeleras (L)	30	30	120	120	85	85	60	60
Tiempo de funcionamiento	Hasta 4 horas	Hasta 4 horas	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo	Continuo
Tecnología anti atascos	3	3	3	3	3	3	3	3





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA DE DESPACHO 1-5 USUARIOS (USO CONTINUO)

**Rexel**



**A**



CÓD.	REF.
163155	2021422XEU

### DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP422+

Para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Tecnología antiatasco que facilita una mejor experiencia. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Destruye hasta 22 hojas. Microcorte. Destruye CD/DVD. Ciclo de trabajo: 24 horas. Nivel de seguridad P-4. Papelera de 85 litros. Medidas: 553 x 813 x 493 mm. Peso: 25 kg. **La destructora.**

**Rexel**



**B**



CÓD.	REF.
163157	2021426XEU

### DESTRUCTORA MOMENTUM EXTRA XP426+

Para usuarios de alta frecuencia que valoran rendimiento y especificaciones. Tecnología antiatasco que ofrece una mejor experiencia. Destruye hasta 26 hojas. Nivel de seguridad P-4. Microcorte. Destruye CD/DVD. Motor de inducción con menor nivel de ruido dBA. Ciclo de trabajo: 24 horas. Boca de entrada hasta DIN A3 (310 mm). Papelera de 120 litros. Medidas: 675 x 1003 x 716 mm. Peso: 70,4 kg. Destrucción de CD/DVD **La destructora.**

**Fellowes**

**C**



CÓD.	REF.	COLOR
155475	5050101	BLANCO
155476	5050001	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX201

Destructor de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de hasta 12 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto al 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 20 minutos. Papelera extraíble de 23 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 9 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.	COLOR
155477	5050301	BLANCO
155478	5050201	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX211

Destructor de diseño, fácil de usar y de alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 1-3 usuarios. Capacidad de corte de hasta 15 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario cómo se está realizando el funcionamiento de la máquina. 100% antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 10 minutos. Papelera extraíble de 23 l de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 356 x 527 x 254 mm. Peso 12,7 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**



CÓD.	REF.	COLOR
155479	5050501	BLANCO
155480	5050401	NEGRO

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS LX221

Destructor de diseño, facilidad de uso y alta seguridad. Microcorte de 2 x 14 mm. Nivel de seguridad P-5. Recomendada de 3-5 usuarios. Capacidad de hasta 20 hojas. Sistema patentado de barra señalizadora inteligente que muestra visualmente al usuario como se está realizando el funcionamiento de la máquina respecto a 100%. Antiatasco. Sistema SafeSense para evitar accidentes. Detección de papelera llena. Ciclo de trabajo de 30 minutos. Papelera extraíble de 30 litros de capacidad. Destruye también grapas, clips y tarjetas de crédito. Medidas: 299 x 590 x 419 mm. Peso: 16,3 kg. **La destructora.**



## DESTRUCTORAS DE OFICINA 1-10 USUARIOS (GRANDES VOLÚMENES)

**Fellowes**



**A**

26  
hojas

83  
LITROS

P-2  
nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD.	REF.
57122	4633001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 325I

Destructora departamental con motor de alto rendimiento. Más de 10 usuarios. Destruye hasta 26 hojas en tiras de 5,8 mm. Nivel de seguridad P-2. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Sistema 100% antiatasco que evita que se ponga en marcha la destructora si se introduce más papel del que admite. Ultrasilenciosa para un buen ambiente de trabajo. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Capacidad de la papelera: 83 litros. 2 años de garantía en la máquina y 20 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 507 x 885 x 455 mm. Peso: 41,2 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**B**



24  
hojas

60  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD.	REF.
52748	4622001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 225CI

Destruye de 22 a 24 hojas en partículas de 3,9 x 38 mm. Nivel de seguridad P-4. Tecnología 100% antiatasco. Evita que se ponga en marcha si se introduce más papel del que admite, y detiene y retrocede las cuchillas si detecta un grosor diferente durante el proceso de destrucción. Indicador luminoso. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CD. Ciclo de trabajo 12 minutos. Ancho de entrada: 230 mm. Papelera extraíble de 60 litros de capacidad. Con ruedas. Medidas: 435 x 785 x 454 mm. Peso: 37,6 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**C**



12 DÍAS  
BAJO PEDIDO

30  
hojas

114  
LITROS

P-4  
nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD.	REF.
155474	4698001

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS 425CI

Destructora de gran capacidad recomendada para más de 10 usuarios. Capacidad de hasta 30-32 hojas. Corte en partículas de 4 x 30 mm. Nivel de seguridad P-4. Ancho de entrada: 305 mm. Sistema 100% antiatasco. Sistema de seguridad SafeSense para evitar accidentes. Sistema de ahorro de energía. Sistema Auto-Oil que lubrica automáticamente las cuchillas mejorando su rendimiento. Ciclo de trabajo continuo. Papelera de 114 litros de capacidad. Destruye grapas, clips, tarjetas de crédito y CDs. Medidas: 558 x 955 x 508 mm. Peso: 63 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**D**



16  
hojas

60  
LITROS

P-5  
nivel de seguridad



DESTRUYE

CÓD.	REF.
57119	4620101

### DESTRUCTORA DOCUMENTOS 225MI

Diseñada para uso continuo. Más de 5 usuarios. Destruye hasta 16 hojas en micropartículas de 2 x 12 mm. Nivel de seguridad P-5. Sistema 100% antiatasco. Ultrasilenciosa. Tecnología SafeSense de desconexión automática cuando la mano está demasiado cerca. Tiempo prolongado de funcionamiento que asegura que la destructora estará siempre lista para ser utilizada. Papelera de 60 litros. Destruye grapas, tarjetas de crédito y CD. 2 años de garantía en la máquina y 7 años de garantía en cuchillas de corte. Medidas: 448 x 790 x 435 mm. Peso: 37,7 kg. **La destructora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DESTRUCTORA OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

**ReXel**

**A**



AUTO 50  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.

REF.

159869

2020050XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 50X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 50 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta máquina trituradora de alimentación automática es ideal para su uso como trituradora doméstica o de oficina pequeña debido a su contenedor compacto de 20 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 363 x 405 x 430. Peso: 7,7 kg. **La destructora.**

**ReXel**

**B**



AUTO 100  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.

REF.

162672

2020100XEU

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS OPTIMUM AUTO+ 100X

Destructora de alimentación automática. Destruye hasta 100 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) en partículas de 4 x 28 mm. Trituradora de oficina sofisticada, con una papelerera extraíble de 34 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips del papel. Destruye tarjetas de crédito, grapas y clips. 20 minutos de funcionamiento continuo. Medidas: 365 x 530 x 430 mm. Peso: 12 kg. **La destructora.**

**ReXel**

**C**

AUTO 150  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.

REF.

159868

2020150XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 150X EU

La destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 150 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelerera extraíble de 44 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero, esta destructora de papel automática hará todo el trabajo por ti. Medidas: 440 x 690 x 505 mm. Peso: 12 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**D**



AUTO 150  
LITROS  
8  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.

REF.

62765

4680101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 150C

Destrucción automática y confidencial con tan sólo pulsar un botón. Destruye de forma automática hasta 150 hojas y 8 hojas de forma manual en partículas de 4 x 51 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito, CD y clips. Ciclo de trabajo 12 minutos. Papelerera de 32 litros de capacidad. Medidas: 344 x 539 x 515 mm. Peso: 14,42 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**



AUTO 200  
LITROS  
10  
LITROS  
P-4  
nivel de seguridad

DESTRUYE



CÓD.

REF.

75570

4653601

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 200C

De 1-3 usuarios. Nivel de Seguridad P-4. Corte en partículas de 4 x 38 mm. Destruye hasta 200 hojas de forma automática incluido papel grapado, papel con clips, papel arrugado, papel impreso doble cara y papel glossy. Boca de entrada adicional de 240 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 10 hojas), tarjetas de crédito y CD. Sistema automático antiatasco Auto-Reverse para la destrucción que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Ciclo de trabajo de 25 minutos. Sistema ultrasilencioso. Papelerera extraíble de 32 litros de capacidad. Medidas: 345 x 540 x 515 mm. Peso: 18,60 kg. **La destructora.**





## DESTRUCTORAS OFICINA AUTOALIMENTACIÓN

**Rexel**



**A**



CÓD.	REF.
159871	2020225XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 225X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 225 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez. nivel de seguridad P-4. Alimentación automática con papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel. Destruye grapas y clips. Medidas: 415 x 735 x 465 mm. Peso: 18 kg. **La destructora.**

**Rexel**



**B**



CÓD.	REF.
159870	2020300XEU

### DESTRUCTORA OPTIMUM AUTO+ 300X EU

Destructora de corte en partículas. Tritura automáticamente hasta 300 hojas de papel DIN A4 (80 g/m<sup>2</sup>) a la vez, nivel de seguridad P-4. Esta destructora de alimentación automática es una trituradora de oficina sofisticada, con una papelería extraíble de 60 litros. No es necesario alimentar manualmente el papel, ni quitar grapas y clips de papel primero. Medidas: 465 x 735 x 490 mm. Peso: 18,7 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**C**



CÓD.	REF.
150189	4963101

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMÁTICA AUTOMAX™ 550C

Destructora automática de ciclo continuo para uso de más de 5 usuarios. Capacidad de corte: hasta 550 hojas en partículas de 4 x 38 mm. Sistema antiatascos total Auto Reverse. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente pequeñas cantidades de papel (hasta 14 hojas). Admite casi todo tipo de papel (arrugado, impreso por 1 o ambas caras, papel Glossy, papel continuo,...). Sistema automático de reposo. Destruye clips, grapas, tarjetas de crédito y CD. Papelería extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso: 33,60 kg. **La destructora.**



**Fellowes**

**D**



CÓD.	REF.
154034	4629201

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOALIMENTACIÓN 100M

Destruye de forma automática hasta 100 hojas y de forma manual hasta 10 hojas. Tipo de corte en partículas de microcorte 4 x 10 mm. Nivel de seguridad P-4. Sistema antiatascos. Apagado automático. Ultrasilenciosa. Destruye también grapas, tarjetas de crédito y clips. Ciclo de trabajo 15 minutos. Papelería de 23 litros de capacidad. Medidas: 370 x 640 x 390 mm. Peso: 10,2 kg. **La destructora.**

**Fellowes**

**E**



CÓD.	REF.
155481	4657401

### DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS AUTOMAX™ 600M

Destructora automática de alta seguridad. Destruye hasta 600 hojas de forma automática. Boca de entrada adicional de 230 mm para destruir manualmente hasta 14 hojas, tarjetas de crédito y hojas con clip. Sistema automático antiatasco auto-reverse para la destrucción, que hace retroceder las cuchillas si detecta un posible atasco. Sistema de bloqueo con PIN de 4 dígitos. Ciclo de trabajo continuo. Papelería extraíble de 83 litros de capacidad. Medidas: 441 x 890 x 578 mm. Peso 38,2 kg. **La destructora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## ACCESORIOS PARA DESTRUCTORAS

**Fellowes**

**A**



CÓD.	CAPACIDAD
<b>26883</b>	94 l
<b>26884</b>	53-75 l

### BOLSA RECUPERADORA

Bolsa recuperadora para destructora de documentos. Fabricada en plástico. Para modelos: PS380, 380CC, 420, 420CC, y 480CC. **El pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

**B**



**A5**

CÓD.	REF.
<b>63059</b>	KF18470

### HOJAS LUBRICANTES PARA DESTRUCTORAS DE DOCUMENTOS

Indicadas para prolongar la vida de las destructoras y mejorar su rendimiento y eficiencia. Elimina el polvo del papel y limpia, afila y lubrica las cuchillas, evitando su oxidación. Fáciles de usar: basta con insertar una hoja completa en la trituradora, triturar con normalidad y dejarla en la papelera durante un corto período para completar el proceso de mantenimiento. Compatibles con todos los modelos. Uso recomendado de al menos una vez al mes. Hechas 100% con materiales no tóxicos. Tamaño: 220 x 150 mm. **El pack de 12 unidades.**

**Rexel**

**C**



CÓD.	MEDIDAS	CAPACIDAD	UNIDADES	PESO
<b>153671</b>	400 x 315 x 295 mm	40 l	20	4,8 kg
<b>162674</b>	368 x 488 x 293 mm	115 l	50	6 kg

### BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas de papel reciclable para la destructora de alimentación automática Auto+ 300X. Colocar la bolsa dentro de la papelera extraíble de la destructora; la parte frontal cuenta con perforaciones para poder ver a través de la ventana de visualización y calcular cuánto papel destruido contiene la bolsa. Cuando esté llena, la bolsa puede retirarse de la papelera, cerrarse con las bandas autoadhesivas y sustituirla por una nueva. La bolsa que contiene papel destruido puede reciclarse sin necesidad de retirar el contenido. **El pack.**

**Rexel**

**D**



CÓD.
<b>162675</b>

### BOLSA DE PAPEL PARA RESIDUOS

Bolsas para papel destruido reciclables con capacidad 115 litros. Autocierre diseñado para una eliminación limpia y eficiente de los residuos de la destructora. Basta con colocar la bolsa en el cubo de la destructora. Cierre mediante sus tiras autoadhesivas que permite reciclar la bolsa al mismo tiempo. Compatible con los modelos de destructoras Rexel Mercury. Medidas: 330 x 510 x 490 mm. **El pack de 50 unidades.**

Q-CONNECT®

**E**

**150 ml**

CÓD.	REF.
<b>155668</b>	KF14455

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Engrasan las cuchillas de la destructora mejorando su rendimiento y alargando su vida útil. Ayuda a mantener las destructoras funcionando a su máximo rendimiento. Espray de 150 ml. **El bote.**



**Fellowes**

**F**

**360 ml**

CÓD.
<b>26882</b>

### ACEITE LUBRICANTE PARA DESTRUCTORA DE DOCUMENTOS

Mejora el rendimiento de las destructoras de corte en partículas. Bote de 360 ml. **El bote.**



**Fellowes**

**A**

A4

75-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.
58943	5715601

### PLASTIFICADORA LUNAR DIN A4

Uso ocasional. Indicadores luminosos y acústicos para avisar cuando está a la temperatura correcta. Ajuste único de temperatura para plastificar en caliente. Adecuada para fundas de plastificación de 75, 80 y 125 micras. Admite fotografías. Mecanismo de liberación de atascos. Tiempo de calentamiento: 4 minutos. Medidas: 384 x 122 x 122 mm. Peso: 1,5 kg. **La plastificadora.**



Q-CONNECT®

**B**

A4

80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.
49126	KF17001



### PLASTIFICADORA DIN A4

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A4 de hasta 160 g/m<sup>2</sup>. Medidas: 352 x 117 x 76 mm. Peso: 1,1 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**C**

A3

75-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.
49127	KF17003



### PLASTIFICADORA DIN A3

Tecnología de 2 rodillos calientes. Tiempo de calentamiento de 2 minutos y alcanza temperaturas entre 110 y 135 °C. Utiliza fundas de hasta 125 micras. Velocidad de plastificación 400 mm/min. Incluye sistema liberador de rodillos antiatasco. Cuerpo de ABS. Adecuado para plastificación de papel formato DIN A3 de hasta 160 g/m<sup>2</sup>. Medidas: 441 x 121 x 76 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**



**D**

75-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
72150	4400748EU	DIN A4	490 x 200 x 174 mm	2,422 kg
57128	4400749EU	DIN A3	572 x 195 x 146 mm	2,372 kg



### PLASTIFICADORA FUSION 3000L DIN A4/A3

Apagado automático después de 30 minutos de inactividad para ahorro de energía. Calentamiento en 1 minuto: rápida y productiva. Hasta 125 micras. Cambio instantáneo de selección de espesor de la cartera con solo pulsar un botón. Guía ajustable. Sonido de alarma automática en caso de alimentación incorrecta de la cartera: basta con tocar el botón de liberación para retirar rápidamente cualquier cartera mal alimentada. Sistema de 2 rodillos y bandeja de salida para lograr un acabado perfectamente plano. Una luz verde y un sonido de aviso indican cuándo está lista. **La plastificadora.**



**E**

75-80 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
49352	4402075EU	DIN A4	400 x 153 x 72 mm	1,61 kg
49353	4402076EU	DIN A3	495 x 163 x 72 mm	1,77 kg



### PLASTIFICADORA INSPIRE DIN A4/A3

Plastificadora sencilla ideal para principiantes o necesidades ocasionales. Tiempo de calentamiento de 5 minutos. Interfaz sencillo, no requiere experiencia. Plastifica desde documentos de identidad hasta formatos DIN A4/A3. 2 rodillos. Empleo con carteras térmicas de 2 x 75/80 micras. Diseñada para minimizar los costes sin comprometer la calidad del plastificado. Garantía: 1 año. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**F**

125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS	PESO
78278	5724801	DIN A4	450 x 146 x 105 mm	2 kg
78279	5736001	DIN A3	532 x 146 x 105 mm	2,7 kg



### PLASTIFICADORA SATURN 3I DIN A4/A3

Plastificadora de uso frecuente. Tecnología de 2 rodillos calientes. Con sistema de calentamiento instantáneo InstaHeat™ en tan solo 1 minuto. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Sistema de retroceso para evitar atascos. Apagado automático. Plastifica fundas de hasta 125 micras. Ancho de entrada 240 mm (formato DIN A4) y 325 mm (tamaño DIN A3). Incluye: kit de plastificación para 10 documentos. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**G**

80-125 micras

2 rodillos

CÓD.	REF.	FORMATO
155482	5601401	DIN A4
155483	5601601	DIN A3



### PLASTIFICADORA PIXEL DIN A4/A3

Plastificadora para uso moderado en oficinas, hogar y despachos. Adecuada para fundas de 80 y 125 micras. Mecanismo de liberación de rodillos para evitar que las fundas mal alimentadas generen atascos. Apagado automático después de un tiempo de inactividad. Velocidad de plastificación 30 cm/min. Tiempo de calentamiento 3 minutos. Dimensiones: 342 x 110 x 75 mm. Peso: 1,4 kg. **La plastificadora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## PLASTIFICADORAS

**Fellowes**

**A**



**A3** 75-175 micras 4 rodillos

CÓD.	REF.
57118	5721501

### PLASTIFICADORA NEPTUNE DIN A3

Exclusivo sistema AutoSense de ajuste automático que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima para la plastificación. Plastifica fundas de formato DIN A4 en tan sólo 20 segundos (80 cm/min). 4 rodillos que proporcionan una alta calidad en la plastificación y que permiten plastificar con fundas de hasta 175 micras. 100% libre de atascos, usando las fundas de plastificar Fellowes. Sistema de retroceso automático en caso de que detecte un posible atasco, con tan sólo pulsar un botón. Medidas: 510 x 169 x 112 mm. Peso: 4,6 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**B**



CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 75-250 micras 4 rodillos

CÓD.	REF.
153359	KF16915

### PLASTIFICADORA PROFESIONAL DIN A3

Plastificadora de uso profesional. Plastifica en frío y en caliente. Según el grosor de la lámina, acepta desde 75 a 250 micras. Papel de hasta 200 g/m<sup>2</sup>. 1 minuto de calentamiento. Velocidad de plastificación 300 mm/min. 4 rodillos. Protección para el sobrecalentamiento. Medidas: 490 x 154 x 65 mm. Peso: 3,5 kg. **La plastificadora.**

Q-CONNECT®

**C**



**A3** 100-200 micras 4 rodillos

CÓD.	REF.
156358	KF16918

### PLASTIFICADORA DIN A3 PROFESIONAL

Plastificadora de uso profesional. 4 rodillos. Marcha hacia delante y hacia atrás. Interruptor de encendido y motor independientes. Funcionamiento en caliente, con regulador de temperatura de 75 a 200 °C. Espesor máximo <= 1 mm. Adecuada para plastificar papel DIN A4 y DIN A3. Utiliza fundas desde 100 hasta 200 micras. Tiempo de calentamiento 2-3 minutos. Medidas: 535 x 195 x 115 mm. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**D**



CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 250 micras 6 rodillos

CÓD.	REF.
162965	5746701

### PLASTIFICADORA VENUS LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 218 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 de 80 micras en unos 10 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 270 x 580 x 180 mm. Peso: 8,1 kg. **La plastificadora.**

**Fellowes**

**E**



CALIENTA EN 1 MIN.

**A3** 250 micras 6 rodillos

CÓD.	REF.
162966	5748401

### PLASTIFICADORA JUPITER LX DIN A3

Plastificadora de uso intensivo de 6 rodillos apta para fundas hasta 250 micras y formatos hasta DIN A3 o inferiores (hasta 320 mm). Sistema de calentamiento instantáneo. Lista para ser usada en tan solo 60 segundos. Sistema de detección automática del grosor de funda, no es necesario seleccionar el grosor a utilizar. Sensor avanzado de detección de atascos y mecanismo de liberación en caso de detectar un posible atasco. Ultrarrápida, con una velocidad de 218 cm/minuto (plastifica 1 hoja DIN A4 80 micras en unos 18 segundos). Permite ajustes de +/- velocidad para un acabado profesional. Sensor de indicador de limpieza. Medidas: 270 x 580 x 180 mm. Peso: 8,1 kg. **La plastificadora.**



# Fellowes

## Consigue un acabado perfecto

Con las **NUEVAS** plastificadoras de Fellowes



### PLASTIFICADORAS AUTOMÁTICAS

Plastificadoras diseñadas para ofrecer resultados de primera calidad de la forma más rápida y sencilla. Ideales para plastificar grandes volúmenes y documentos de mayor tamaño. Uso intensivo, mayor productividad, rápido y sencillo



#### Plastificadora Venus A3

Cód. 162965 / Ref. Fellowes 5746701

¡Ultra-rápida! Plastifica una funda A4 en tan solo 10 segundos



#### Plastificadora Jupiter A3

Cód. 162966 / Ref. Fellowes 5748401

Plastifica una funda A4 en tan solo 17 segundos

- Tiempo de calentamiento rápido de 30 segundos para fundas de 80 micras y 60 segundos para las fundas restantes gracias a su tecnología InstaHeat
  - Ajustes de velocidad para un resultado profesional
  - Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima de plastificación
  - Sensor de limpieza que indica cuándo es necesario pasar una hoja de limpieza a través de la plastificadora para garantizar un rendimiento óptimo
  - Avanzado sistema de seguimiento de fundas con mini guía de luz que detecta posibles atascos de papel y revierte automáticamente, para un rendimiento productivo y libre de atascos
  - Dotada de 6 rodillos, 4 de ellos de calor para una mejor calidad en el plastificado
- Tiempo de calentamiento rápido de 60 segundos gracias a su tecnología InstaHeat
  - Sistema de ajuste automático AutoSense que detecta el grosor de la funda y determina la configuración óptima de plastificación
  - Sensor de limpieza que indica cuándo es necesario pasar una hoja de limpieza a través de la plastificadora para garantizar un rendimiento óptimo
  - Avanzado sistema de seguimiento de fundas con mini guía de luz que detecta posibles atascos de papel y revierte automáticamente, para un rendimiento productivo y libre de atascos
  - Dotada de 6 rodillos, 4 de ellos de calor para una mejor calidad en el plastificado





# MÁQUINAS DE OFICINA

## BOLSAS DE PLASTIFICAR

Q-CONNECT®

**A**

CÓD.	REF.	MEDIDAS	FORMATO	MICRAS
63434	KF01210	90 x 60 mm	N.I.F.	200
63433	KF00302	98 x 67 mm	TARJETA DE VISITA**	125
63423	KF01219	110 x 75 mm	C. DE IDENTIDAD	125
63421	KF01223	102 x 152 mm	C. DE FÚTBOL	125
68809	KF11117	105 x 148 mm	DIN A6	125
63422	KF04754	110 x 230 mm	C. DE CONDUCIR	125
63419	KF04106	153 x 216 mm	DIN A5	80
63424	KF04108	153 x 216 mm	DIN A5	125
63428	KF04114	216 x 303 mm	DIN A4	80
63425	KF04116	216 x 303 mm	DIN A4	125
63432	KF04755	325 x 220 mm	FOLIO	80
63431	KF04756	325 x 220 mm	FOLIO	125
63430	KF04122	303 x 426 mm	DIN A3	80
63429	KF04124	303 x 426 mm	DIN A3	125
63420	KF18063	303 x 426 mm	DIN A3*	80

\* Mate. \*\* Caja de 25 unidades.

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Gran variedad de formatos y micras. **La caja de 100 unidades.**



Q-CONNECT®

**B**

125 micras

CÓD.	REF.	FORMATO	MEDIDAS
152765	KF16991	DIN A5	153 x 216 mm
63418	KF11444*	DIN A5	153 x 216 mm
152764	KF16990	DIN A4	216 x 303 mm

\* Caja de 25 unidades.

### BOLSAS DE PLASTIFICAR AUTOADHESIVAS

Bolsas de plastificar autoadhesivas. Plástico en frío. 125 micras. **La caja de 100 unidades.**



Q-CONNECT®

**C**

A4 125 micras

CÓD.	REF.	CARACTERÍSTICAS	UDS./CAJA
63427	KF24055	ACABADO MATE, NO REFLECTANTE	100
63426	KF24056	CONTRACARA AUTOADHESIVA	25

### BOLSAS DE PLASTIFICAR ESPECIALES

Bolsas formato DIN A4. Medidas: 216 x 303 mm. 125 micras. **La caja.**



Fellowes® **D**

CÓD.	FORMATO	ACABADO	UDS./CAJA	MICRAS
155164	DIN A4	MATE	100	80
155166	DIN A5	BRILLO	100	80
155165	DIN A3	BRILLO	100	80
155168	DIN A5	BRILLO	100	125
155170	DIN A4	BRILLO	25	125
155167	DIN A3	BRILLO	100	125
155169	DIN A4	BRILLO	100	175

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsas de plastificar. Diferentes formatos y acabados. Compatibles con cualquier plastificadora. **La caja.**



Fellowes® **E**

A4 80 micras

CÓD.  
58946

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Fundas de plastificar. Calidad en la plastificación de los documentos. Ideales para plastificar notas informativas, menús, fotos y documentos utilizados habitualmente. Compatibles con todas las plastificadoras del mercado. Acabado brillo. 80 micras. **El pack de 25 unidades.**



YOSAN® **F**

A2 125 micras

CÓD.  
64118

### BOLSAS DE PLASTIFICAR

Bolsa para plastificar documentos de gran tamaño. Acabado brillo. Formato: DIN A2. Medidas 420 x 600 mm. 125 micras. **La caja de 100 unidades.**






**M+R**  
Möbius+Ruppert

**A**

8 A4



CÓD.

32955

### CIZALLA PLÁSTICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla. Precisa y fácil de utilizar. Color negro. Permite el corte en ambos sentidos. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 390 x 57 x 160 mm. **La cizalla.**

Q-CONNECT®

**B**

10

CÓD.	REF.	LONGITUD DE CORTE	MEDIDAS
78825	KF17011	320 mm	440 x 70 x 190 mm
78826	KF17012	440 mm	570 x 70 x 190 mm

### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Medidas grabadas en la base con los tamaños de papel estándar. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Cuchilla rodante con carcasa de plástico para una mayor seguridad. Es ideal para cortes precisos y limpios de papel, cartón y fotografías. **La cizalla.**






**M+R**  
Möbius+Ruppert

**C**

8

CÓD.	LONGITUD DE CORTE
25376	260 mm*
25377	320 mm (DIN A4)
58069	460 mm (DIN A3)

\* Formato fotográfico



### CIZALLA METÁLICA DE RODILLO

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla inferior y superior (rodante) en acero templado con cabezal cortante ergonómico. Cabezal de seguridad que protege la cuchilla fácil de cambiar. Precisa y fácil de utilizar. Especialmente indicada para profesionales como diseñadores gráficos, delineantes, fotógrafos, etc. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**

**LEITZ®**


**D**



15 A4+

CÓD.

163312



### CIZALLA OFFICE A4+

Perfecta para todas tus tareas diarias de recorte de papel en la oficina o para manualidades profesionales. Robusta y versátil, recorta sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel A4 (80 g/m<sup>2</sup>) con rapidez y precisión gracias a su cuchilla giratoria recta y puede guardarse fácilmente cuando no se utiliza. Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática y las claras directrices de medición permiten una alineación precisa. Con una cuchilla giratoria de acero rectificadas y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años, tendrás la tranquilidad de que esta cizalla de papel de alta calidad te proporcionará un recorte preciso durante muchos años. Medidas: 300 x 95 x 499 mm. Peso: 1,46 kg. **La cizalla.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CIZALLAS DE RODILLO

**A**

CÓD.  
**163313**

**CIZALLA OFFICE A3**


Perfecta para todas tus tareas diarias de recorte de papel en la oficina o para manualidades profesionales. Robusta y versátil cizalla de papel recortará sin esfuerzo hasta 15 hojas de papel A3 (80 g/m<sup>2</sup>) con velocidad y precisión utilizando una cuchilla recta y se puede guardar fácilmente cuando no se utiliza. Cuchillas rectas, onduladas o perforadoras que vienen en cartuchos de plástico transparente 100% seguros y fáciles de cambiar. El cabezal de corte de fácil agarre es cómodo de usar, mientras que el puntero de corte claro te permite ver la línea de corte de la cuchilla para obtener una precisión total en todo momento. Es rápido y fácil insertar el papel con la pinza automática y las claras directrices de medición permiten una alineación precisa. Con una cuchilla giratoria de acero rectificada y segura, una superficie de trabajo robusta y una garantía ampliada de 5 años, tendrás la tranquilidad de que esta cizalla de papel de alta calidad te proporcionará un recorte preciso durante muchos años. Medidas: 300 x 95 x 545 mm. Peso: 1,69 kg. **La cizalla.**

**B**

CÓD.  
**79565**

**CIZALLA METÁLICA DE RODILLO**

Cizalla metálica de rodillo con base metálica y cuchilla de acero SafeCut TM, se mantiene en el cabezal y no emerge hasta el momento de realizar el corte. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Barra compresora de papel transparente y ajustable que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Departamento integrado en la base para guardar las cuchillas de repuesto. 4 cuchillas intercambiables incluidas (corte recto, corte zig-zag, microcorte y plegado). Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 470 x 80 x 210 mm. **La cizalla.**

**C**

CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>155194</b>	DIN A4	550 x 360 mm
<b>155195</b>	DIN A3	705 x 360 mm

**CIZALLA METÁLICA DE RODILLO**

Cizalla de rodillo prensado automático con base metálica. Cuchilla circular e inferior rectificada de acero endurecido con cabezal de plástico cerrado. Patas de goma antideslizantes. Capacidad de corte: 20 hojas. **La cizalla.**

## CIZALLAS DE PALANCA

**D**

CÓD.  
**37546**

**CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA**

Máquina cortadora con base fabricada en poliestireno resistente a los golpes. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero templado, con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Seguro bloqueable para centrado de papel. Mango ergonómico. Color blanco. Capacidad de corte: 6 hojas. Longitud de corte: 320 mm (DIN A4). Medidas: 440 x 67 x 180 mm. **La cizalla.**

**E**

CÓD.	CORTE MÁXIMO	MEDIDAS BASE
<b>26698</b>	260 mm*	330 x 160 mm
<b>26699</b>	320 mm	390 x 160 mm

\* Formato fotográfico

**CIZALLA METÁLICA DE PALANCA**

Máquina cortadora con base de aluminio. Robusta y con medidas grabadas en centímetros, pulgadas y resto de formatos habituales. Cuchilla de acero de gran calidad con filo cortado a láser. Con protección de seguridad para los dedos. Precisa y fácil de utilizar. Capacidad de corte: 8 hojas. Disponible en varios tamaños con diversas longitudes de corte. **La cizalla.**



**Maped**

**A**




CÓD.  
**39200**

### CIZALLA PLÁSTICA DE PALANCA

Base de plástico/metal. Cuchilla no afilada, con empuñadura ergonómica y muy suave. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: 8 hojas. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 600 x 200 mm. **La cizalla.**

**Q-CONNECT**

**B**




CÓD. REF.  
**152489** KF11241

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base de metal. Medidas grabadas en la base. Perfecta para la oficina doméstica o para escritorio. Su cuchilla asegura un corte preciso y limpio pero no es muy filosa y se puede tocar con las manos. Con empuñadura ergonómica. Corta hasta DIN A4. Capacidad de corte: hasta 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. Longitud de corte: 320 mm. Medidas: 250 x 320 mm. **La cizalla.**

**Fellowes**

**C**



CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>79566</b>	DIN A4	550 x 210 x 418 mm
<b>162967</b>	DIN A3	588 x 216 x 418 mm

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable SafeCut TM, encapsulada para la seguridad del usuario. Guías de corte para formatos DIN, fotos y radio para cortes en ángulo. Prensador de papel que garantiza un corte más preciso. Con patas antideslizantes. Capacidad de corte: 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup>. **La cizalla.**

**AVERY**

**D**



CÓD.  
**154720**

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Adecuada para cortar folios con formato máximo DIN A4. Capacidad de corte de hasta 15 folios de 80 g/m<sup>2</sup>. Color negro. Esta cizallas de palanca para papel y cartoncillo es la solución ideal para trabajos frecuentes y de pequeños volúmenes especialmente en la oficina, en casa y en las escuelas. Es una Cizalles fuerte pero portátil con un disco en acero. La protección del disco se levanta junto al disco de modo tal de no estar nunca expuesto, por lo tanto una seguridad más. Medidas: 695 x 150 x 440 mm. **La cizalla.**

## CIZALLAS PROFESIONALES DE PALANCA

**AVERY**

**E**



CÓD.  
**154721**

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de precisión de palanca formato DIN A3. Capacidad de corte 30 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Dotada de una pantalla de protección transparente y plegable para reducir los espacios. Mecanismo de bloqueo que evita el levantamiento del disco cuando la protección no está en posición vertical. Base de acero preimpresos con los formatos de papeles y foto en cm y pulgadas. Tiene una bandeja de recogida de residuos de papel. Corte máximo 460 mm. Medidas: 820 x 120 x 420 mm. **La cizalla.**

**YOSAN**

**F**



CÓD.  
**78098**

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Máquina cortadora con base metálica y medidas grabadas. Cuchilla de acero. Doble protección para las manos mediante pantalla transparente y la cazoleta del mango. Mango ergonómico suave antivibraciones. Regleta regulable. Calidad profesional. Capacidad de corte: 13 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Corte máximo formato DIN A3. Longitud de corte 450 mm. Medidas: 580 x 260 x 350 mm. **La cizalla.**






# MÁQUINAS DE OFICINA

## CIZALLAS PROFESIONALES DE PALANCA

**DAHLE**

**A**



**35**


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>155196</b>	DIN A4	440 x 265 mm
<b>155197</b>	DIN A3	513 x 365 mm

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla de palanca profesional. Con base de corte metálica estable. Cuchillas rectificadas de acero de Solingen. Con sistema protector exclusivo de panel rotativo a lo largo de la cuchilla. Capacidad 3,5 mm. (35 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>). **La cizalla.**

**Fellowes**

**B**



**40**


CÓD.	FORMATO	MEDIDAS
<b>162968</b>	DIN A4	420 x 70 x 155 mm
<b>162969</b>	DIN A3	420 x 81 x 170 mm

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Cizalla metálica de palanca con base metálica y cuchilla de acero inoxidable con autoafilado. Protector SafeCut de cuchilla transparente para garantizar la seguridad del usuario al cortar y plegable para almacenar la máquina con facilidad. Capacidad de corte 40 hojas de 80 g/m<sup>2</sup>. Prensador automático que sujeta el papel durante el corte. Para cortar papel, cartón, cartulinas, cartón pluma y otros materiales. Guías grabadas en la base en cm, pulgadas y formatos más comunes. **La cizalla.**

**LEITZ**

**C**



**10**

CÓD.	FORMATO
<b>163308</b>	DIN A4
<b>163309</b>	DIN A3

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Esta robusta y ligera cortadora de papel doméstica cortará sin esfuerzo hasta 10 hojas de papel de 80 g/m<sup>2</sup> con rapidez y precisión. Cuenta con la exclusiva tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte para una mayor visibilidad y máxima precisión. La abrazadera de papel manual y transparente mantiene el papel seguro, mientras que el mango ergonómico garantiza un corte cómodo y fácil. Es rápido y fácil alinear el papel con las sencillas líneas de la cuadrícula métrica, las guías de ángulos y las reglas de medición en la superficie de trabajo lisa y plastificada. El seguro de la hoja de corte ofrece una protección total y el pestillo de seguridad mantiene la hoja de corte bloqueada mientras no se utiliza. Medidas: 470 x 330 x 300 mm. Peso: 1,46 kg. **La cizalla.**

**LEITZ**

**D**



**25**

CÓD.	FORMATO
<b>163310</b>	DIN A4+
<b>163311</b>	DIN A3

### CIZALLA METÁLICA DE PALANCA

Esta potente y robusta guillotina de papel comercial cortará sin esfuerzo hasta 25 hojas de papel 80 g/m<sup>2</sup> con velocidad y precisión. Cuenta con la exclusiva tecnología de luz EdgeGlow que ilumina el filo de corte para una mayor visibilidad y máxima precisión. La abrazadera de papel manual y transparente mantiene el papel seguro, mientras que el mango ergonómico garantiza un corte cómodo y fácil. Es rápido y fácil alinear el papel con las sencillas directrices en la superficie de trabajo lisa y de cristal. El seguro de la hoja de corte ofrece una protección total y el pestillo de seguridad mantiene la hoja de corte bloqueada mientras no se utiliza. Medidas: 585 x 360 x 300 mm. Peso: 3,65 kg. **La cizalla.**





**A**



CÓD.  
**57066**



**GUILLOTINA MANUAL**

Longitud de corte: 370 mm. Capacidad de corte de 150 hojas. Sistema de protección. Escuadra graduada. Tope lateral ajustable. Visor y corte manual. Medidas: 470 x 450 mm. **La guillotina.**

Q-CONNECT®

**B**



CÓD. REF.  
**156359 KF16916**




**GUILLOTINA MANUAL**

Guillotina manual profesional con capacidad para 400 hojas. Longitud del corte: 330 mm. Espesor de corte: 40 mm. Base metálica graduada. Con diferentes sistemas de protección: el cortador tiene un bloqueo de seguridad, además, la cuchilla está cubierta por una caja de seguridad para evitar cortes. Medidas: 600 x 435 x 250 mm. **La guillotina.**

**PLEGADORA DE PAPEL**



**C**



CÓD.  
**155826**

**PLEGADORA MYP 7200**

Trabaja los formatos DIN A4 y DIN A5. Tiene cesta recolectora incluida. Hace 4 sistemas de plegado: zig-zag o carta, tríptico, mitad simple y mitad doble. Pliega hasta 3 hojas simultáneas en alimentación manual, también documentos grapados. Pliega 1 hoja en alimentación automática. Capacidad de hasta 50 hojas en la bandeja. Medidas: 340 x 520 x 270 mm. **La plegadora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ÍNDICE DE SÍMBOLOS CAJAS REGISTRADORAS



Número de dígitos



Tecla %



Número de departamentos



Conexión PC



Factura simplificada normativa



Tecla de avance del papel



Número de artículos



Pantalla de cliente

### CAJAS REGISTRADORAS



CÓD.	REF.
49414	B985002

#### REGISTRADORA ECR6800

Caja registradora electrónica alfanumérica. Impresora térmica alfanumérica profesional, silenciosa y robusta. Realiza factura simplificada nominativa. Personaliza ticket. Display alfanumérico para operador y display orientable para cliente. Diario electrónico de 3000 líneas. Hasta 400 PLUs programables y 8 códigos de empleado. Completo teclado con acceso directo a 40 departamentos. Encabezado personalizable hasta 10 líneas. Medidas: 328 x 284 x 425 mm. Peso: 6,1 kg. **La caja registradora.**



CÓD.	REF.
72842	B4393001

#### REGISTRADORA ECR 8200S CAJÓN GRANDE

Display gráfico 8 líneas para operador. Impresora térmica alfanumérica profesional de 10 lín/seg. Personaliza ticket. Realiza factura simplificada nominativa (datos comprador). Diario electrónico de 12 000 líneas ampliable con SD. Capacidad para logo gráfico programable. 99 departamentos/10 grupos de departamento. Hasta 3000 plu's. 4 tipos de IVA+sin impuestos. 15 empleados/5 tipos de pago. Cajón grande separable: 8 compartimentos para monedas /4+1 para billetes. Lector de tarjetas SD. Funciones de restauración. USB para configuración desde PC. Interface serie para conexión de lector de códigos. Tecla doble cero. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**



CÓD.	REF.
152474	B3592000

#### REGISTRADORA ECR 7790 LD VFD CAJÓN ESTÁNDAR

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón de 340 mm con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 3 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Tecla doble cero. Medidas: 340 x 230 x 360 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



CÓD.	REF.
152475	B3593000

#### REGISTRADORA ECR 7790 DISPLAY VFD CAJÓN GRANDE

Display VFD para empleados y clientes. Impresora térmica alfanumérica. Hasta 999 plus programables y 14 departamentos. 8 códigos para empleados. Diario electrónico de hasta 3000 líneas. Cajón con cerradura, 8 compartimentos para monedas y 4 para billetes. Papel térmico de 57 mm de ancho. Tickets e informes de fácil lectura. Teclado alfanumérico de 10 dígitos. Tecla doble cero. Medidas: 410 x 294 x 430 mm. Peso: 5,1 kg. **La caja registradora.**



CÓD.	REF.
154985	132-0425

#### CAJÓN PARA CAJA REGISTRADORA SD-4141

Robustos rodillos con cojinetes de bolas. Testado para al menos 1 millón de aperturas. Robustas pinzas de metal. Sencilla apertura por presión. Gaveta ajustable y extraíble. 4 compartimentos para billetes y 8 compartimentos para monedas. Compatible con cajas registradoras con conexión RJ12 (12V). Medidas: 410 x 115 x 415 mm. Peso: 6,6 kg. **La caja registradora.**





**Olivetti**

**A**



CÓD.	REF.
<b>156528</b>	B3774000

### REGISTRADORA ECR 8200 PROFESIONAL

Caja registradora con pantalla LCD de 8 líneas para operador. 99 departamentos. Impresión térmica alfanumérica profesional de 10 lin/seg. Fácil programación guiada por menús. Seguimiento de transacciones en pantalla. Capacidad para logo gráfico programable. 4 tipos de IVA+ / sin impuestos. 15 empleados/ 9 métodos de pago. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. Lectura de tarjeta SD. Cajón metálico grande separable de 8 compartimentos de monedas y 5 para billetes. Tecla doble cero. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

**Olivetti**

**B**



CÓD.	REF.
<b>156529</b>	B3775000

### REGISTRADORA ECR 8220 PROFESIONAL

Esta caja registradora es la solución que ofrece funciones especializadas para satisfacer las necesidades de los operadores en el sector de la hostelería y el comercio minorista. Amplio display gráfico de 8 líneas que permite una más sencilla programación y uso mostrando claramente las transacciones. Gran teclado plano alfanumérico para selección directa de 105 artículos. Hasta 3000 PLUs o subdepartamentos. 99 departamentos programables y 10 grupos de departamentos. 4 tipos de IVA + sin impuestos. 15 códigos de empleado. Disponibilidad de 9 formas de pago y funciones de restauración. Impresora térmica alfanumérica de alto rendimiento y velocidad. Posibilidad de programar hasta cinco mensajes de cortesía diferentes. Tecla doble cero. Medidas: 430 x 297 x 410 mm. Peso: 9,9 kg. **La caja registradora.**

**CASIO**

**C**



CÓD.	REF.
<b>159787</b>	SE-S100SB-BK

### REGISTRADORA S100 CAJÓN PEQUEÑO

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón pequeño con 3 compartimentos para billetes y 5 para monedas. Tecla doble cero. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**

**CASIO**

**D**



CÓD.	REF.
<b>159791</b>	SE-S100MB-BK

### REGISTRADORA S100 CAJÓN GRANDE

Registradora para 8 usuarios, 24 grupos de mercancía (wgr), 2000 artículos (plu) con textos alpha personalizables de 12 caracteres. 4 tipos de impuesto. Función de descuento. Función de ayuda. Programación de impuestos rápida. Ranura para tarjeta SD. Teclado con 2 grupos de 12 mercancías. Logo de bono (nombre de la empresa). Textos alpha editables. 5 líneas de 24 caracteres. Informe diario, de periodos y mensual. Impresora térmica de 10 filas por segundo, rollo térmico 58 mm + 0 o 1 mm x 80 mm, impresión de tickets. Pantalla LCD con visualización de usuario y cliente de una o dos líneas. Cajón grande con 4 compartimentos para billetes y 8 para monedas. Tecla doble cero. Medidas: 450 x 220 x 400 mm. Peso: 10 kg. **La caja registradora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## CAJAS REGISTRADORAS



**A**




CÓD.	REF.
159945	ER-057/S

### CAJA REGISTRADORA ER-057 S

Este es el modelo más económico que cumple con la normativa de facturas simplificadas vigente. Impresora de tickets térmica de 57 mm. Visor VFD alfanumérico de operador. 14 departamentos. 400 PLU. 8 empleados. 2000 líneas de cinta de control electrónica. Programación como en un teléfono móvil. Función de calculadora. Cajón pequeño (8 monederos y 4 billetteros). Tecla doble cero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**



**B**



CÓD.	REF.
159946	ER-060/S

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN PEQUEÑO

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Medidas: 360 x 200 x 340 mm. **La caja registradora.**



**C**



CÓD.	REF.
159947	ER-060/L

### CAJA REGISTRADORA ER-060 CAJÓN GRANDE

Ofrece un avanzado rendimiento para ser una registradora de pequeñas dimensiones, gracias a su facilidad de uso y prestaciones tales como disponer de una impresora térmica para los tickets y la posibilidad de guardar una cinta de control electrónica en memoria. 28 teclas directas para productos con precio o departamentos. Hasta 1000 PLUs (artículos con descripción y precio). 8 empleados. 4 tipos de IVA. 4 formas de cobro (efectivo, cheque, crédito y tarjeta de crédito). 4 tipos de divisas. Visor alfanumérico de 10 dígitos para operador y posterior para cliente. Impresora térmica de 24 columnas (papel de 57 mm de ancho). Cinta de control electrónica de hasta 4200 líneas. Función de calculadora. Función de entrenamiento por empleados o por código. Cabecera del ticket con 6 líneas de texto y pie de ticket con 4 líneas de 24 caracteres cada una. Cajón pequeño para 8 monedas y 4 billetes. Tecla doble cero. Medidas: 430 x 230 x 410 mm. **La caja registradora.**



## PORTAMONEDAS

**CASIO**

**D**



CÓD.	REF.
159788	SE-S100SB-SR

### REGISTRADORA SE-S100 CAJÓN PEQUEÑO

Caja registradora con pantalla LCD de 2 líneas, pantalla de cliente, lector de tarjeta SD (tarjeta SD de 16 o 32 GB no incluida), programación rápida, lista de textos de productos programables, 24 departamentos (2 x 12) en el teclado y hasta 2000 artículos por códigos estándares, 4 modos de reglamentos, 8 cajeros, 4 IVA posibles, personalización 4 líneas o logo gráfico, informes X/Z (día, mes, año), registro electrónico de transacciones, cajón (5 monedas y 3 billetes), caja prevista para aproximadamente 300 tickets/día. Programación rápida. Impresora térmica para papel de 57 o 58 mm, diámetro máximo 80 mm, 10 líneas/segundo. Visor operador de 2 líneas. Visor de cliente integrado. Tecla doble cero. Medidas: 326 x 345 x 167 mm. Peso: 7 kg. **La caja registradora.**

**Q-CONNECT®**

**E**



CÓD.	REF.
47481	KF10912

### PORTAMONEDAS MUELLE

Portamonedas con muelle válido para las 8 fracciones de euro (monedas de 1, 2, 5, 10, 20 y 50 céntimos, 1 y 2 €). Ideal para taxistas, kioscos de prensa, kioscos de la ONCE, camareros, aparcacoches, etc. Color transparente y azul. Medidas: 75 x 105 x 32 mm. **El portamonedas.**



Con efecto de 12 de mayo de 2019 el Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, se insta a la **deber de la empresa de garantizar el registro diario de jornada**, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, sin perjuicio de la flexibilidad horaria existente. El incumplimiento de este registro acarrea sanciones impuestas por la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social.

Safescan®

**A**



CÓD.	REF.
<b>154987</b>	125-0586

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-626

Este terminal combina el lector de proximidad RFID y la tecnología de huella dactilar con el software de gestión de horarios y presencia para uso único en PC o en el TimeMoto Cloud. TimeMoto Cloud sirve para una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Tiene una pantalla TFT de 2,8" y teclas táctiles. Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: identificación con tarjeta RFID, lector de huella digital o identificación con PIN. Con la función de fichar de forma inteligente se evita errores a la hora de fichar. Ya que los terminales reconocen los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Recopila y calcula las horas trabajadas, las horas de un proyecto, las horas extras y las ausencias. Para hasta 200 usuarios. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. 3 años de garantía. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

**B**



CÓD.	REF.
<b>154986</b>	125-0585

### CONTROLADOR DE PRESENCIA TM-616

Terminal de control de presencia. Tiene una pantalla TFT de 2,8". Los empleados pueden elegir cómo desean fichar: tarjeta RFID o identificación con PIN. El lector de proximidad RFID integrado del terminal garantiza un control de presencia eficiente y fiable. Se conecta a través de Wi-Fi, Ethernet (LAN) o host USB. El wifi incorporado y la tecnología "push" envían datos en tiempo real al TimeMoto Cloud. Con el software o con TimeMoto Cloud se logra una sincronización instantánea en toda la red desde cualquier ubicación en cualquier momento. Este terminal reconoce los fichajes más recientes, los errores de fichajes dobles se evitan en el futuro. Puede ser usado hasta por 200 usuarios. Cumple con el nuevo Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). 3 años de garantía. Incluye un kit de montaje en pared para una instalación segura y una versión de prueba de TimeMoto Cloud Plus de 30 días. Medidas: 215 x 443 mm. Peso: 470 g. **El controlador de presencia.**

Safescan®

**C**



CÓD.
<b>154989</b>

### TARJETAS RFID TIMEMOTO RF-100

Tarjetas para terminales de control de presencia con RFID, del tamaño de una tarjeta de crédito. Tarjeta de proximidad RFID de 125kHz. Distancia de lectura de 70 mm. Medidas: 85 x 54 mm. **El pack de 25 tarjetas.**

Safescan®

**D**



CÓD.
<b>154988</b>

### SOFTWARE DE GESTIÓN DE HORARIOS TIMEMOTO PC PLUS

Genera informes de forma instantánea, crea informes periódicos diarios, semanales y mensuales por departamento y empleado; registra costes, horas, horas extras y ausencias en el trabajo; puede exportar a Excel, CSV y PDF y a programas de nóminas (ADP, ADP2, Paychex, Sage and Quickbooks). Compatible con: Windows 7, Windows 8, Windows 10. **El software.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## IMPRESORA DE TICKETS

### HPRT

**A**



CÓD.  
**159948**

#### IMPRESORA DE TICKETS TP80-BE

Impresora térmica de corte automático de 250 mm. Ancho del papel 58-80 mm. Interface RS232/Usb/Ethernet. Medidas: 110 x 64 x 140 mm. **La impresora.**

## ACCESORIOS IMPRESORAS DE TICKETS

SCANTECH ID  
a Champtek company

**B**



CÓD.  
**159949**

#### LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS SCANTECH ID SD-380

Lector con pulsador y cable USB 100 con lecturas por segundo. Distancia de lectura 20 cm. **El lector.**

SCANTECH ID  
a Champtek company

**C**



CÓD.  
**159950**

#### SOPORTE PARA LECTOR DE CÓDIGO DE BARRAS

Soporte para lector de código de barras Scantech ID SD-380 (cód. **159949**). **El soporte.**



Q-CONNECT®

**A**

216  
monedas  
/min.



€

CÓD.	REF.
45638	KF03639

### CONTADOR DE MONEDAS

Con dos modalidades. Libre: cuenta todas las monedas que están en la bandeja de entrada sin parar, hasta que una de las bandejas de salida esté llena. Con este modo la máquina predetermina por sí sola el número de lote. Conteo por lote: cuenta el lote de monedas del mismo valor que se ha predeterminado previamente. El resultado que da el contador es la cantidad de monedas y el valor que suponen. Velocidad de conteo: 216 uds./minuto. Capacidad de la bandeja de entrada: 300 - 500 uds. Capacidad de la bandeja de salida: 80-150 uds. Lote en pantalla: 3 dígitos LED. Número de conteo en pantalla: 4 dígitos LED. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso neto: 4,5 kg. **El contador de monedas.**

Q-CONNECT®

**B**

450  
monedas  
/min.



€

CÓD.	REF.
156166	KF11290

### CONTADOR Y CLASIFICADOR DE MONEDAS

Cuenta y clasifica 450 monedas por minuto. Capacidad de hasta 800 monedas. Cuenta el lote de monedas del mismo valor y da como resultado la cantidad y el valor de las monedas. Exporta el resultado del conteo a la impresora. Muestra el número de conteo en pantalla en 5 dígitos y 7 dígitos para mostrar el valor. Medidas: 310 x 290 x 290 mm. Peso: 6,3 kg. **El contador de monedas.**

Safescan®

**C**

220  
monedas  
/min.



€

CÓD.
154979

### CONTADOR DE MONEDAS 1250

Cuenta y clasifica 220 monedas por minuto. Capacidad de 300-500 monedas. Función de suma y de fajos. Valor total y cantidad por denominación. Exporta los resultados del conteo a la impresora (opcional). Parada automática cuando una taza está llena. Rápido y fácil de usar. Medidas: 355 x 266 x 330 mm. Peso: 5 kg. **El contador de monedas.**

Safescan®

**D**

CÓD.
154983

### CONTADORA DE DINERO 6165

Cuenta monedas, billetes, cartuchos de monedas y billetes en fajos. 13 divisas preinstaladas: EUR, USD, GBP, HF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, BGN, CZK, RON, AUD. Cuenta una caja registradora en menos de 2 minutos. Reloj de tiempo real. Tamaño compacto, ideal para oficinas o tiendas minoristas. Funcionamiento silencioso. Función de agregar automáticamente: agrega automáticamente los billetes y monedas contados al total después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Función de pasar a la siguiente denominación después de retirar los billetes o monedas de la plataforma. Calibración automática continua de la balanza. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 223 x 142 x 147 mm. Peso: 0,66 kg. **La máquina contadora.**



## MÁQUINA CONTADORA

Q-CONNECT®

**E**



CÓD.	REF.
47234	KF10860

### MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual. Cuenta de 0 a 9999. Palanca de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. Peso: 50 g. **La máquina contadora.**

Q-CONNECT®

**F**



CÓD.	REF.
156695	KF17285

### MÁQUINA CONTADORA MANUAL

Contadora manual digital. Cuenta de 0 a 99999. Botón de reinicio de conteo. Se ajusta bien a la mano. **La máquina contadora.**



# MÁQUINAS DE OFICINA

## ÍNDICE DE ICONOS DETECTORES DE BILLETES FALSOS



Detección magnética



Detección ultravioleta



Fibra de metal



Detección de infrarrojos



Detección del tamaño



Detecta euro



Detecta libra



Detecta dólar

## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

**A**



MG UV



CÓD. REF.  
**53173** KF14928

### DETECTOR DE BILLETES FALSOS PORTÁTIL MINI

Detector portátil de billetes falsos muy práctico por su pequeño tamaño. Incluye una cinta para llevarlo colgado. Pilas incluidas. Medidas: 88 x 265 x 23 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®

**B**



UV € £ \$

CÓD. REF.  
**27732** KF00503

### DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS

Ayuda a detectar los billetes falsificados con una luz de rayos ultravioleta de alta intensidad. Detecta cualquier tipo de billete fabricado con tinta fluorescente ante exposición a rayos UV. Nuevo sistema de cambio fácil de bombilla. Tubo UV: F4TS/BLB 110-240 V. Medidas: 192 x 80 x 80 mm. Peso: 0,6 kg. **El detector.**

Safescan®

**C**



CÓD.  
**154990**  
REPUESTO BOMBILLA



UV

CÓD.  
**154976**

### DETECTOR ULTRAVIOLETA DE BILLETES FALSOS 50

Potente 9W lámpara UV. Apto para cualquier divisa. Verifica las características de seguridad UV de los billetes. Comprueba tarjetas de crédito, pasaportes y otros documentos de identificación. Con reflector, para asegurar una calidad de luz UV superpotente. Medidas: 206 x 102 x 88 mm. Peso: 515 g. **El detector.**

Q-CONNECT®

**D**



MG MT IR



ALIMENTACIÓN 220V - 20W  
CÓD. REF.  
**53169** KF14930-N2



AC/DC

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Señalización bueno/malo automática. Alimentación y opción de salida del billete seleccionable: frontal o posterior. Con cuenta de número y de valor. Velocidad de prueba < 1 segundo. Puerto USB para actualizaciones de software. Incluye cable a red y toma de enchufe para Europa y UK. Certificado CE. Medidas: 155 x 82 x 137 mm. Peso: 0,7 kg. **El detector.**

Safescan®



**E**

MG UV MT

CÓD.  
**154977**

### DETECTOR DE BILLETES FALSOS 155-S

Detección de dinero falso a 100%. 7 formas de detección de billetes falsos: infrarrojos, tinta magnética, hilo metálico, marca de agua, color, tamaño y espesor. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Alarma para billetes sospechosos con una señal visual y sonora. Muestra la cantidad y el total. Gran pantalla LCD. Diseño compacto. Comprueba varias monedas: EUR, GBP, CHF, PLN, HUF, SEK, NOK, DKK, SCT, CZK y RON. Puede insertar el billete EUR y GBP en cualquier posición. Puerto de actualización para actualizar divisas. Actualizaciones de divisas gratuitas. Velocidad de verificación: < 1/2 segundo. Medidas: 159 x 83 x 128 mm. Peso del producto: 620 g. **El detector.**



CÓD.  
**154978**  
REPUESTO BATERÍA





## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®



**A**



CÓD.  
**156365**  
REPUESTO BATERÍA



CÓD. REF.  
**156364** KF17281

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Contadora y detectora profesional. Cuenta y verifica hasta 1500 billetes por minuto. Cuenta y verifica billetes mezclados de euros, dólares y libras. Doble sensor de detección CIS. Capacidad de tolva: 300 billetes. Capacidad del apilador: 200 billetes. Fuente de alimentación: AC 100-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico < 50W. Interface externa: RS232, RJ-11, puerto USB, tarjeta SD o puerto LAN. Medidas: 263 x 268 x 255 mm. Peso: 6,4 kg. **El detector.**

Q-CONNECT®



**B**



CÓD. REF.  
**63610** KF18638

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Detección magnética, fibra metal (solo para euros), ultravioleta e infrarrojos. Señalización bueno/malo. Conteo automático, conteo por lotes. Apto para euro, dólar, libras esterlinas y moneda local disponible. Inicio automático, borrado de datos, y funciones de memoria. Velocidad: 1000 billetes al minuto. Apila en tacos de 200 billetes. Alimentación: 220V/ 50Hz. Certificado CE. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 8 kg. **El detector.**

Safescan®



**C**




CÓD.  
**154980**

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 22-10

Velocidad contadora de 1000 billetes/minuto. Para todas las divisas. Formas de detección: UV y tamaño. Alarma para billetes sospechosos o de tamaño diferente. Adición y función de fajos. Fácil de utilizar. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Inicio automático y parada automática. Amplia pantalla LCD. Carga trasera. Amplia tolva para 300 billetes. Medidas: 250 x 184 x 295 mm. Peso: 5,8 kg. **El detector.**

Safescan®

**D**



CÓD.  
**154981**

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2465-S

Cuenta y verifica hasta 1000 billetes por minuto. Cuenta billetes de euros mezclados. Verificación y conteo de EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Detección de billetes falsos de 7 formas: UV, MG, MT, infrarrojos, color, tamaño y grosor. Capacidad de la tolva: 300. Capacidad del apilador: 220. Divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK. Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Conteo de valor de billetes y detección de billetes falsos para EUROS. 100% testado para Euro. Función de agregar: cuenta el importe total por denominación. Función de batch para crear fajos de cierta cantidades de billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 311 x 195 x 261 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**

Safescan®



**E**



CÓD.  
**154982**

### CONTADORA DE BILLETES 2665-S

Cuenta 1500 billetes por minuto. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita la alta capacidad de conteo. Cuenta billetes clasificados para todas las divisas o billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK sin clasificar. Detección de billetes falsos de 7 formas: detección por ultravioleta, tamaño y grosor, tinta magnética, hilo metálico, color, infrarrojos. Función de suma y de fajos. Comprobación y recuento de 10 divisas predeterminadas: EUR, GBP, USD, CHF, PLN, SEK, NOK, DKK, CZK, HUF. Conteo de billetes, unidades y detección de billetes de EUR/CHF/PLN/SEK/NOK/DKK falsificados. Detección de dinero falso a 100% (www.ecb.eu). Adecuado para la detección de los billetes actuales y nuevos. Capacidad del apilador: 220 billetes. Actualizaciones de divisas gratuitas. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **La máquina contadora.**





# MÁQUINAS DE OFICINA

## DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

A



UV



CÓD.

156556

### CONTADOR Y DETECTOR DE BILLETES FALSOS 2610

Cuenta 1500 billetes por minuto. Apta para todas las divisas. Amplia tolva con capacidad para 500 billetes que facilita alta capacidad de contar. Preparado para los nuevos billetes de 100€ y 200€. Velocidad de conteo regulable: 800, 1200 y 1500 billetes por minuto. Formas de detección: UV y tamaño. Cuenta el número de billetes y calcula el valor por denominación. Alarma billetes sospechosos. Función de suma y de fajos. Capacidad del apilador para 220 billetes. Panel frontal fácil de usar. Gran pantalla LCD con diseño claro y profesional. Opción de conteo (libre) sin detección de falsificaciones. Funciones de inicio automático y manual. Alimentación: 110-240V, 50/60Hz. Consumo eléctrico: < 60W. Medidas: 262 x 264 x 248 mm. Peso: 6,5 kg. **El detector.**



## ACCESORIOS PARA DETECTORES Y CONTADORES DE BILLETES FALSOS

Safescan®

B



CÓD.

154990

### LÁMPARA ULTRAVIOLETA

9W lámpara UV. Fácilmente reemplazable. Para detectores UV Safescan 50 y 70. Medidas: 33 x 170 x 23 mm. Peso: 36 g. **La bombilla.**

Safescan®

C



CÓD.

154978

### BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Para Safescan 155. Batería de litio recargable. Dura hasta 30 horas. Potencia: 10.8V/600mA. Peso: 48 g. Medidas: 37 x 38 x 16 mm. **La batería.**

Q-CONNECT®

D



CÓD.

156365

REF.

KF17282

### BATERÍA DE LITIO RECARGABLE

Batería de litio recargable para detectora de billetes KF17281. Voltaje: 10,8V. Capacidad: 600 mAh. **La batería.**

## ROTULADORES DETECTORES DE BILLETES FALSOS

Q-CONNECT®

E



CÓD.

27716

REF.

KF14620

### ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Fácil de usar. Gracias a una solución química especial es capaz de verificar la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. 100% fiable. Punta biselada. Trazo entre 2 y 5 mm. **El rotulador.**

Q-CONNECT®

F



CÓD.

48164

REF.

KF14623

### ROTULADOR DETECTOR DE BILLETES FALSOS

Verifica la autenticidad de los billetes de Euro y de las principales divisas del mundo. Punta redonda. Trazo de 3 mm. **El rotulador.**



**LA  
CALIDAD  
NO ES  
UN  
ACTO,  
ES UN  
HÁBITO**



AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS  
TECNOLÓGICOS Y DE OFICINA



**Q-CONNECT®**





**easyCloth**<sup>®</sup>  
by PAPERFLOW

« Solamente un líder europeo ofrece diseños de este tipo »

**PAPERFLOW**



**easyDisplays**<sup>®</sup>  
by PAPERFLOW